

CA
MOU
FLA
GE

DESURES
ARIANA

The CAMOUFLAGE collection offers a fresh, original interpretation of concretes, intended for both residential locations and communal spaces. A project intended to interact with the core products in the Desvres Ariana range, for lovers of minimalist taste yet also offering fascinating decorative opportunities.

La collezione CAMOUFLAGE propone una lettura inedita e originale dei cementi, pensata sia per gli ambienti residenziali che per gli spazi della collettività. Un progetto pensato per interagire coi principali prodotti Desvres-Ariana, per chi apprezza il gusto minimalista, ma che allo stesso tempo offre interessanti spunti decorativi.

Pensée tant pour des espaces résidentiels que collectifs, la collection CAMOUFLAGE propose une lecture inédite et originale des bétons. Ce projet est conçu pour dialoguer avec les principaux produits de Desvres Ariana. Destiné à ceux qui apprécient le style minimaliste, il offre en même temps des idées de décoration intéressantes.

Die Kollektion CAMOUFLAGE bietet eine originelle, völlig neue Interpretation von Beton sowohl für Wohnräume als auch für Gemeinschaftsbereiche. Das Projekt ist zur Kombination mit den wichtigsten Desvres Ariana-Produkten gedacht, für alle, die einen minimalistischen Stil lieben, und bietet zugleich interessante Deko-Anregungen.

Industrial style expressed in two versions:

Beton celebrates the Brutalist spirit of weathered surfaces, highlighting the marks and stains they carry together with a slight craquelure effect, while Vernis reveals the style's gentler, more decorative side, overlaying the concrete effect with areas of peeling colour in soft pastel shades and contrasting glossy hues.

Lo stile industriale declinato in due espressioni: Beton esalta lo spirito brutalista delle superfici esposte all'azione del tempo, valorizzandone segni, alonature e un leggero effetto craquelé, Vernis ne rivela l'anima più gentile e decorativa, sovrapponendo all'effetto cemento campiture di colore scrostato dai morbidi toni pastello e sfumature lucide a contrasto.

Le style industriel décliné en deux expressions: Beton, qui exalte l'esprit brutaliste des surfaces exposées à l'action du temps, dont elle met en valeur les marques, les halos et un léger effet craquelé, et Vernis, qui révèle son essence plus fine et décorative, superposant à l'effet béton des fonds de couleur écaillée aux tons pastel délicats et des nuances brillantes contrastées.

Industrial Style in zwei Ausdrucksformen: Beton unterstreicht den Brutalismus-Stil der Oberflächen, die den Wittereinwirkungen ausgesetzt sind, mit Spuren, Rändern und einer leichten Craquelé-Optik, Vernis steht für die freundlichere, dekorative Seite, bei der die Betonoptik Grundierungen in abgeblätternen, zarten Pastelltönen und glänzenden Farbabstufungen in Kontrastfarben aufweist.

CAMOUFLAGE

P TECH

Beton colors are made with P.TECH technology that improves slip resistance while maintaining a pleasant 'feel'.

P.TECH is the outcome of an innovative production process that involves meticulous raw material selection with special pressing, firing and end-of-line procedures. Although the P.TECH products, rated R10 and R11, achieve the highest friction coefficients, they are easy to clean and thus ideal for wellness projects and outdoors, including public and commercial areas.

I colori Beton sono realizzati con la tecnologia P.TECH che migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

Full body colored porcelain - GL



BETON



Ecrú



Taupe



Silver



White

Sizes

120x280
120x120
60x120
80x80
60x60

Thicknesses

6mm
8,5mm
20mm 

Surfaces

P TECH
Nat
R11

VERNIS



Gold



Green

Sizes

120x120
60x120

Thicknesses

8,5mm

Surfaces

Nat



Camouflage Ecrú Beton 60x120
Plein air Camouflage Ecrú Beton 60x120
Camouflage Green Vernis 60x120




Camouflage Ecreu Beton 60x120



Camouflage Green Vernis 60x120



Camouflage Ecrú Beton 120x280 - 120x120



Camouflage Taupe Beton 120x120
Camouflage Gold Vernis 120x120



Camouflage Ecrú Beton 120x280
Camouflage Taupe Beton 60x120




Camouflage Gold Vernis 60x120




Camouflage White Beton 120x120
Camouflage Plissé White Beton 60x120
Camouflage Gold Vernis 60x120



Camouflage Silver Beton 60x120 - 80x80
Nobile: Montblanc 120x280 Soft 3D



Camouflage Silver Beton 80x80
Nobile: Montblanc 120x280 Soft 3D



Camouflage Silver Beton 60x120



Camouflage Silver Beton 120x280 - 60x120



Camouflage White Beton 60x120
Camouflage Plissé White Beton 60x120
Nobile: Grey Grafite 120x280



Camouflage White Beton 60x120
Camouflage Plissé White Beton 60x120
Nobile: Grey Grafite 120x280



Camouflage Green Vernis 60x120
Camouflage White Beton 60x120
Hermione: Beige 20x120

Ecru

6mm		
120x280 nat R		0016235
8,5mm		
120x120 nat R		0016239
60x120 nat R		0016237
80x80 nat R		0016241
60x60 nat R		0018160
20mm		
60x120 R11		0016317
60x60 R11		0016318

Taupe

8,5mm		
120x120 nat R		0014261
60x120 nat R		0014255
80x80 nat R		0014398
60x60 nat R		0018158
20mm		
60x120 R11		0014333
60x60 R11		0014883

Silver

6mm		
120x280 nat R		0016234
8,5mm		
120x120 nat R		0016238
60x120 nat R		0016236
80x80 nat R		0016240
60x60 nat R		0018159

White

8,5mm		
120x120 nat R		0014259
60x120 nat R		0014253
80x80 nat R		0014395
60x60 nat R		0018157

Green



8,5mm
120x120 nat R 0014264
60x120 nat R 0014258

Gold



8,5mm
120x120 nat R 0014263
60x120 nat R 0014257




SKIRTING
5,5X80
Nat. R 8,5mm
📦 10

ECRU	0016679
TAUPE	0016677
SILVER	0016678
WHITE	0016676
GOLD	-
GREEN	-




SKIRTING
5,5X120
Nat. R 8,5 mm
📦 6

0016683
0016681
0016682
0016680
0016696
0016697



STEP PIECE
32X120X4,5X2
Nat. R 8,5 mm
📦 1

ECRU	0016687
TAUPE	0016685
SILVER	0016686
WHITE	0016684
GOLD	0016698
GREEN	0016699



STEP CORNER
32X120X4,5X2
Nat. R 8,5 mm
📦 1

0016691 DX
0016695 SX
0016689 DX
0016693 SX
0016690 DX
0016694 SX
0016688 DX
0016692 SX
0016700 DX
0016702 SX
0016701 DX
0016703 SX

CAMOUFLAGE

Plissé Beton White

















8mm
60x120 nat R 0016636



Camouflage Plissé White Beton 60x120


Matchings

matchings
abbinamenti
appariements
paarungen

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">Ecrú</div>					
	Camouflage Green Vernis	Camouflage Gold Vernis	Falaise White	Hermione Beige	
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">Taupe</div>				
		Camouflage Gold Vernis	Memento Limoges Sand	Falaise Mint	Hermione Noisette
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">Silver</div>					
		Camouflage Gold Vernis	Nobile Montblanc	Falaise Grey	Hermione Miel
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">White</div>				
		Camouflage Green Vernis	Nobile Grey Graphite	Falaise Beige	Hermione Beige

PLEIN AIR

OUTDOOR LIVING



Camouflage Ecrú Beton 60x60



CAMOUFLAGE R11

Ecrú











Taupe



20mm		20mm	
60x120 R11	0016317	60x120 R11	0014333
60x60 R11	0016318	60x60 R11	0014883

SPECIAL PIECES OUTDOOR
20MM

						
GRILLE	CORNER GRILLE	L ELEMENT	L ELEMENT GRIP	BULLNOSE	STEP EDGE	CURVE
15X120	15X120	15X120X5	15X120X5	30X120	30X120	60X60
TAUPE	0016319	0016321 DX 0016323 SX	0016328	0016330	0016332	0016334
ECRU	0016320	0016322 DX 0016324 SX	0016329	0016331	0016333	0016335



Camouflage Taupe Beton 60x120

Technical characteristics

P.TECH

PORCELAIN TILES NAT P.TECH - R11		CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL	
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORM	VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	DESVRES ARIANA VALUE
Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	According
Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	According
Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	According
Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	According
Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	According
Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	According
Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	8,5 mm: ≥ 45 N/mm ² 20 mm: ≥ 50 N/mm ²
Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm: ≥ 700 N ≥ 7,5 mm: ≥ 1300 N	According
Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	According
Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Required	Resists
Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Required	Frost proof
Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	According
Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Test method available	According
Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 Dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Satisfactory grip μ 0,75 Excellent grip	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip resistant (> 0,60)	> 0,60 Dry > 0,60 Wet
	DIN EN 16 16 5 B	Basing on the environment or the working area	R10 (Nat) / R11 (R11)
	DIN EN 16 16 5 A	-	B (Nat) / C (R11)
	ANSI A 137-1:2012	≥ 0,42	> 0,42
Colour shade variation	V2	BS 7976 - 2:2002	> 36
			+ 36 Wet



V1 uniform appearance



V2 minimal variation



V3 moderate variations



V4 substantial variation

Packaging

Nominal size	Thickness	Work size (mm)	Packing	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pack.	Pcs Total	Sqm total	Kg Packing	Kg Total
120x280	6	1194x2800	crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.104
			Rack/ T-Frame	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
		1194x2800	container/ A-Frame	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
			container	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
120x120	R 8,5	1194x1194	pallet with sides	2	2,88	56,10	18	36	51,84	40	1.055
60x120	R 8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
80x80	R 8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	24,90	48	96	61,44	20	1.215
60x60	R 8,5	596x596	Pallet	3	1,08	21,00	40	120	43,20	20	860
60x120	R 20	596x1194	pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60	R 20	596x596	pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Suggested Grouts

	Ecru Beton		123 Bianco Antico
	Taupe Beton		187 Lino
	Silver Beton		111 Grigio Argento
	White Beton		103 Bianco Luna
	Gold Vernis		132 Beige 2000
	Green Vernis		177 Salvia

Mapei grouts with unique performances has been selected to match the Camouflage surfaces and guarantee a superbly stylish result.

Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Camouflage e garantire la massima resa estetica.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment. All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente. Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.



DESURES
ARIANA

Rue du Dispatching
59720 Louvroil, France
tél + 33 327 69 14 62

via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
tel +39 0536 849611

desvresariana.com

WE
ARE **ABK
GROUP**

MKTG 2506

Note | Nota

ABK Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

ABK Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

DESVRES
ARIANA

WE
ARE
ABK
GROUP



Concrete
Timeless Iconic Surface



 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

Since 1974 superior Italian porcelain.

Dal 1974, Impronta rappresenta un punto di riferimento per chi cerca superfici in gres porcellanato di altissima qualità, create utilizzando materie prime selezionate con cura e lavorate in uno stabilimento tecnologicamente avanzato. Il successo di Impronta è fondato su una profonda cultura ceramica e su una costante capacità di comprendere e spesso anticipare le esigenze dei professionisti del settore. L'azienda incarna pienamente il valore del "Made in Italy", che si esprime in tutto il processo produttivo attraverso l'attenzione meticolosa rivolta a ogni dettaglio.

Established in 1974, Impronta sets the benchmark for porcelain stoneware surfaces of the highest quality, created from carefully selected raw materials processed in an advanced-technology plant. Impronta's success is grounded in profound knowledge of ceramics and their culture and a constant flair for understanding and often anticipating industry professionals' needs. The company fully embodies "Made in Italy" excellence, expressed throughout its production process in meticulous attention to every detail.

Seit 1974 ist Impronta ein Bezugspunkt für alle, die auf der Suche nach Oberflächen aus Feinsteinzeug höchster Qualität sind, das aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen hergestellt und in einem technisch modernen Werk verarbeitet wird. Der Erfolg von Impronta beruht auf langjähriger Keramiktradition und der ständigen Fähigkeit, die Bedürfnisse der Branchenfachleute zu verstehen und oft sogar vorwegzunehmen. Das Unternehmen verkörpert vollständig die Wertbegriffe des „Made in Italy“, was im gesamten Produktionsprozess durch den hohen Stellenwert, der dem Detail eingeräumt wird, zum Ausdruck kommt.

Depuis 1974, Impronta est une référence pour ceux qui cherchent des surfaces en grès cérame de très haute qualité créées en utilisant des matières premières sélectionnées avec soin et traitées dans une usine à la pointe de la technologie. Le succès d'Impronta repose sur une culture profonde de la céramique et sur une capacité constante de comprendre et souvent d'anticiper les exigences des professionnels du secteur. L'entreprise incarne pleinement la valeur du « Made in Italy », qui s'exprime dans tout le procédé de production à travers le soin méticuleux porté à chaque détail.



100% Made in Italy



Website



Website

We are a B Corp



Impronta è parte di Italgraniti Group, che adotta un approccio orientato al bene comune, come dimostra il suo status di B Corp. Questo significa che l'azienda non vede il profitto come unico obiettivo, ma si impegna anche a lasciare un'impronta positiva sull'ecosistema e sulla società nel suo insieme. La conservazione delle risorse naturali e la gestione responsabile delle questioni ambientali sono tra le sue priorità principali.


Impronta is part of Italgraniti Group, which adopts a common good-oriented approach, as evidenced by its B Corp status. This means that it does not view profit as its only goal but also works to have a positive impact on the ecosystem and society as a whole. Its main priorities include the conservation of natural resources and the responsible management of environmental issues.

Sustainability,
responsibility &
interconnection.

Impronta ist Teil der Italgraniti Group, eines Unternehmens mit gemeinwohlorientiertem Ansatz, bestätigt durch seinen B-Corp-Status. Dies bedeutet, dass das Unternehmen Gewinn nicht als einziges Ziel betrachtet, sondern sich auch dafür einsetzt, eine positive Wirkung auf das Ökosystem und die Gesellschaft als Ganzes auszuüben. Der Erhalt der natürlichen Ressourcen und der verantwortungsvolle Umgang mit umweltbezogenen Fragen gehören zu unseren Hauptzielen.

Impronta fait partie d'Italgraniti Group, qui adopte une approche orientée vers le bien commun, comme en témoigne son statut de B Corp. Cela signifie que, pour l'entreprise, les profits ne sont pas l'unique objectif et qu'elle s'engage également à laisser une empreinte positive sur l'écosystème et la société dans son ensemble. La préservation des ressources naturelles et la gestion responsable des questions environnementales figurent parmi ses principales priorités.

Circularity and recycling



Circularity and recycling: crucial aspects for ensuring environmental sustainability.

Da tempo Italgraniti Group punta sul riutilizzo e sulla riduzione delle materie prime, rendendo sempre più concreta l'idea di circolarità che sta alla base della sostenibilità ambientale. Il Gruppo riutilizza il 100% delle acque di processo, ricicla integralmente i materiali crudi e cotti e, grazie un importante progetto sulle fonti rinnovabili, ha ridotto il prelievo di energia elettrica del 90%, con un'autosufficienza energetica oggi vicina al 100%. Tutti gli imballaggi sono interamente riciclabili; quelli in plastica vengono progressivamente eliminati attraverso il progetto Built to Zero.

Italgraniti Group has been focusing for some time on the reuse and reduction of raw materials, increasingly implementing the concept of circularity which underlies environmental sustainability. The Group reuses 100% of process water, fully recycles raw and fired materials, and, thanks to a major renewable energy project, has reduced electricity consumption by 90%, achieving energy self-sufficiency now close to 100%. All packaging is fully recyclable, and plastic components are gradually being phased out through the Built to Zero project.

Seit geraumer Zeit setzt die Italgraniti Group auf die Wiederverwendung und Reduzierung der eingesetzten Rohstoffe, um der Kreislaufwirtschaft näher zu kommen, die die Grundlage ökologischer Nachhaltigkeit bildet. Die Gruppe nutzt 100 % des Prozesswassers wieder, recycelt Roh- und Brandmaterialien vollständig und hat dank eines bedeutenden Projekts für erneuerbare Energien den Stromverbrauch um 90 % gesenkt – mit einem energetischen Selbstversorgungsgrad, der heute nahezu 100 % erreicht. Alle Verpackungen sind vollständig recycelbar; Kunststoffanteile werden im Rahmen des Projekts Built to Zero schrittweise eliminiert.

Depuis longtemps, Italgraniti Group mise sur la réutilisation et la réduction des matières premières, rendant ainsi plus concrète la notion de circularité, à la base de la durabilité environnementale. Le Groupe réutilise 100 % des eaux de process, recycle intégralement les matériaux bruts et cuits et, grâce à un projet majeur sur les énergies renouvelables, a réduit de 90 % sa consommation d'électricité, atteignant aujourd'hui un niveau d'autosuffisance énergétique proche de 100 %. Tous les emballages sont entièrement recyclables ; les éléments en plastique sont progressivement supprimés dans le cadre du projet Built to Zero.

Concrete

Timeless Iconic Surface

Contents

10

A trove of graphic and chromatic details

12

The new Concrete palette

14

Sizes & colors overview

16

RealUp® + StrideUp®
New Innovative Technologies

18

Perfect chromatic harmony

26

Large thin Supreme® slabs

34

Authentic colors research

52

Dehors® floors for outdoor living

56

Raw, sculptural surfaces with authentic minimalism

60

The sophisticated simplicity of a sleek texture

70

Designer surfaces for contract solutions

76

Items & Tech info Sustainability and certifications

Concrete celebra la seducente bellezza del cemento, il materiale simbolo dell'architettura contemporanea. Le tredici tonalità della collezione esaltano una texture omogenea ed elegante, nata per sottrazione e ricca di suggestioni grafiche: un inesauribile tesoro di dettagli grafici e cromatici che conferiscono alla superficie ceramica un movimento delicato e una matericità discreta e raffinata.

Concrete celebrates the alluring beauty of concrete, the hallmark material of contemporary architecture. The thirteen shades of the collection enhance a uniform and sophisticated texture, created through subtraction and packed with graphic cues: an endless trove of graphic and chromatic details that lend a gentle movement and a discreet, refined texture to the ceramic surface.

Concrete feiert die verführerische Schönheit von Beton, dem Material par excellence der modernen Architektur. Die dreizehn Farbstellungen der Kollektion bringen eine gleichmäßige, elegante Textur zur Geltung, die reduziert wirkt und facettenreiche Strukturen aufweist. Eine unerschöpfliche Vielfalt von grafischen und chromatischen Details verleiht der keramischen Oberfläche eine dezente Lebendigkeit und eine zurückhaltende, erlesene Materialoptik.

A trove of graphic and chromatic details

Concrete célèbre la séduisante beauté du ciment, le matériau emblématique de l'architecture contemporaine. Les treize teintes de la collection mettent en valeur une texture homogène et élégante, créée par soustraction et riche en suggestions graphiques : une source inépuisable de détails graphiques et chromatiques qui donnent à la surface céramique un mouvement délicat et une matérialité discrète et raffinée.

Sand 120x280x0,6, Cream 60x60 20mm



La collezione Concrete si arricchisce di sei nuove nuance calde e terrose, ispirate alla natura e in armonia con le tendenze dell'interior contemporaneo. Colori vibranti e compatti che permettono accostamenti sofisticati, dialoghi cromatici trasversali e combinazioni ricche di nuove suggestioni progettuali.

The Concrete collection is enriched with six new warm, earthy nuances, inspired by nature and in harmony with contemporary interior trends. Vibrant, solid colors that enable sophisticated pairings, cross-cutting chromatic dialogues, and combinations full of new design inspirations.


The new Concrete palette: warm tones for contemporary interiors

Die Kollektion Concrete wird um sechs neue warme, erdige Nuancen erweitert, die von der Natur inspiriert und im Einklang mit den Trends des zeitgenössischen Interior Designs stehen. Lebendige, kompakte Farben, die raffinierte Kombinationen, vielfältige Farbdialoge und Kompositionen voller neuer Gestaltungsideen ermöglichen.


La collezione Concrete s'enrichit de six nouvelles nuances chaudes et terreuses, inspirées de la nature et en harmonie avec les tendances de l'intérieur contemporain. Des couleurs vibrantes et compactes qui permettent des associations sophistiquées, des dialogues chromatiques transversaux et des combinaisons riches de nouvelles inspirations créatives.

NEW COLORS

1. Dark
2. Sand
3. Terracotta
4. Earth
5. Beige
6. Taupe



Sizes and colors overview



White

Beige **NEW**

Cream

Clay

Taupe **NEW**

Land

Grey

Smoke

Dark **NEW**

Black

Terracotta **NEW**

Sand **NEW**

Earth **NEW**

RealUp® +
StrideUp®

New Innovative Technologies

Concrete impiega due innovative tecnologie che plasmano la superficie della ceramica a livello microstrutturale. Grazie a RealUp®, grafiche e rilievo coincidono senza margine d'errore, conferendo al look cemento una tridimensionalità e una ricchezza materica senza precedenti. StrideUp®, invece, dà alla superficie un'elevata resistenza allo scivolamento, lasciandola morbida al tatto e facile da pulire, una combinazione possibile grazie all'utilizzo di materie prime nanotecnologiche.

Concrete employs two innovative technologies that shape the ceramic surface at a microstructural level. Thanks to RealUp®, patterns and relief coincide with pinpoint accuracy, giving the concrete look an unprecedented three-dimensional depth and textured wealth. StrideUp®, on the other hand, endows the surface with exceptional slip resistance, offering a soft, tactile experience and easy maintenance, thanks to the innovative use of nanotechnological raw materials.

Minci repro tem dolorep udaniscil ipsam ratiat et ventecte naturep erferspere, occatib eaquistis inciate mquisci lluptatusdam quundel ignihiciis pelitiati te pliquas sedia doles atet reri is venimporest qui quam doluptatia consecab ipsandignate re optas aspis doluptium ressumquodis rehendum quo dellut od

Minci repro tem dolorep udaniscil ipsam ratiat et ventecte naturep erferspere, occatib eaquistis inciate mquisci lluptatusdam quundel ignihiciis pelitiati te pliquas sedia doles atet reri is venimporest qui quam doluptatia consecab ipsandignate re optas aspis doluptium ressumquodis rehendum quo dellut od



Perfect chromatic harmony between Concrete and Limestone

Cinque dei tredici colori Concrete trovano il proprio equivalente nella gamma cromatica effetto pietra Limestone. Il progetto si basa sulla complementarità materica e sulla perfetta armonia cromatica che generano un dialogo raffinato e coerente, moltiplicando le possibilità compositive e le prospettive progettuali dell'interior design.

Five of the thirteen Concrete colors find their equivalent in the Limestone stone-effect palette. The project is based on material complementarity and perfect chromatic harmony, creating a refined and consistent dialogue that multiplies compositional possibilities and design perspectives in interior design.

Fünf der dreizehn Concrete-Farben finden ihr Pendant in der steinähnlichen Farbpalette Limestone. Das Projekt basiert auf materieller Komplementarität und perfekter farblicher Harmonie, die einen raffinierten und kohärenten Dialog schaffen und die kompositorischen Möglichkeiten sowie die Gestaltungsperspektiven im Interior Design vervielfachen.

Cinq des treize couleurs de Concrete trouvent leur équivalent dans la gamme chromatique effet pierre Limestone. Le projet repose sur la complémentarité matérielle et sur l'harmonie chromatique parfaite, qui génèrent un dialogue raffiné et cohérent, multipliant les possibilités compositionnelles et les perspectives créatives du design intérieur.

Beige 120x280x0,6, Muretto 30x30, Limestone Beige 120x120



Beige 120x280x0,6, Muretto 30x30, Limestone Beige 120x120

Accostato al fascino di un limestone dalla texture naturale ed essenziale, il minimalismo del look cemento apre a visioni stilistiche nuove e raffinate. La perfetta sinergia tra i due materiali amplifica la gamma espressiva e risponde al bisogno di combinazioni cromatiche complementari e coerenti.

Alongside the charm of a limestone with a natural and essential texture, the minimalism of the concrete look opens up new and refined stylistic visions. The perfect synergy between the two materials amplifies the expressive range and responds to the need for complementary and coherent chromatic combinations.

Natural and essential combinations, refined balance surfaces

Im Zusammenspiel mit dem Reiz eines Kalksteins mit natürlicher und schlichter Textur eröffnet der Minimalismus des Zementlooks neue und anspruchsvolle Stilvisionen. Die perfekte Synergie zwischen den beiden Materialien erweitert das Ausdrucksspektrum und entspricht dem Bedürfnis nach komplementären und kohärenten Farbkombinationen.

Associé au charme d'un calcaire à la texture naturelle et essentielle, le minimalisme de l'effet béton ouvre à de nouvelles visions stylistiques raffinées. La synergie parfaite entre les deux matériaux amplifie la gamme expressive et répond au besoin de combinaisons chromatiques complémentaires et cohérentes.

Taupe 120x280x0,6, Limestone Beige 60x120 20mm





Taupe 120x280x0,6, Limestone Beige 60x120 20mm



Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS

Large thin Supreme® slabs: ceramic surfaces for evolving architectural visions

Le grandi lastre Supreme® 120x280 cm con spessore di soli 6 mm uniscono imponenza e leggerezza in un equilibrio unico. Il ridotto consumo di materie prime le rende una soluzione più sostenibile, mentre l'estensione del formato apre a nuove visioni progettuali per interni e architettura dal carattere essenziale.

The large Supreme® slabs 120x280 cm with a thickness of only 6 mm combine grandeur and lightness in a unique balance. The reduced use of raw materials makes them a more sustainable solution, while the extended format opens up new design visions for interiors and architecture with an essential character.

Die großen Supreme®-Platten im Format 120x280 cm mit einer Stärke von nur 6 mm vereinen Imposanz und Leichtigkeit in einem einzigartigen Gleichgewicht. Der reduzierte Rohstoffverbrauch macht sie zu einer nachhaltigeren Lösung, während das erweiterte Format neue Gestaltungsperspektiven für Interieurs und Architektur mit essentiellen Charakter eröffnet.

Les grandes dalles Supreme® 120x280 cm d'une épaisseur de seulement 6 mm allient prestance et légèreté dans un équilibre unique. La réduction de la consommation de matières premières en fait une solution plus durable, tandis que l'extension du format ouvre de nouvelles visions créatives pour l'intérieur et l'architecture au caractère essentiel.

Dark 120x280x0,6



Concrete walls
and Limestone
floors: harmony
in outdoor
architecture

Dark 120x280x0,6, Limestone Grey 80x80, 60x120 20mm



Designing hospitality atmospheres with harmony of contrasting colors

Il progetto cromatico rivela una tavolozza dove ogni tonalità è pensata per dialogare con le altre. Colori coordinati o contrasti eterogenei diventano strumenti di espressione progettuale, capaci di caratterizzare gli spazi con un'identità forte e un'eleganza senza tempo.

The chromatic project reveals a palette where each shade is designed to interact with the others. Coordinated colors or heterogeneous contrasts become tools of design expression, able to define spaces with a strong identity and timeless elegance.

Das Farbprojekt offenbart eine Palette, in der jeder Ton darauf abgestimmt ist, mit den anderen zu harmonieren. Abgestimmte Farben oder heterogene Kontraste werden zu Gestaltungsmitteln, die Räume mit einer starken Identität und zeitloser Eleganz prägen.

Le projet chromatique révèle une palette où chaque tonalité est pensée pour dialoguer avec les autres. Couleurs coordonnées ou contrastes hétérogènes deviennent des outils d'expression créative, capables de caractériser les espaces par une identité forte et une élégance intemporelle.

Earth 120x120, Limestone Beige 120x280x0,6



Earth 120x120, Limestone Beige 120x280x0,6

Authentic colors research: warm monolithic tones inspired by nature

La ricerca cromatica sui nuovi trend ha condotto Impronta a tonalità monolitiche, espressione dell'evoluzione della tavolozza naturale. Calde e avvolgenti, queste sfumature restituiscono agli spazi un senso autentico e un'atmosfera di intima eleganza.

The chromatic research on new trends has led Impronta to monolithic tones, an expression of the evolution of the natural palette. Warm and enveloping, these shades bring to spaces an authentic feel and an atmosphere of intimate elegance.

Die Farbforschung zu neuen Trends hat Impronta zu monolithischen Tönen geführt, Ausdruck der Weiterentwicklung der natürlichen Palette. Warm und umhüllend verleihen diese Nuancen den Räumen ein authentisches Gefühl und eine Atmosphäre intimer Eleganz.

La recherche chromatique sur les nouvelles tendances a conduit Impronta vers des tonalités monolithiques, expression de l'évolution de la palette naturelle. Chaudes et enveloppantes, ces nuances restituent aux espaces une sensation authentique et une atmosphère d'élégance intime.

Terracotta 120x280x0,6, Cream 60x60 20mm





Creating
authentic
and enveloping
atmospheres

Terracotta 120x280x0,6, Cream 60x60 20mm



Sand 120x280x0,6, Cream 60x60 20mm

Designing
continuous
faces, shapes
spaces of
balance, elegance
and unity



Sand 120x280x0,6.

Ceramic cladding for contemporary architecture

Una superficie pensata per valorizzare involucri architettonici dalle forme contemporanee e contesti abitativi incentrati su essenzialità, rigore geometrico e pulizia visiva. In questo, le grandi lastre sottili della linea Supreme® esprimono un potenziale inesauribile, fatto di un'inedita combinazione di maxi-formati e leggerezza data dallo spessore ridotto.

A surface designed to enhance architectural claddings with contemporary shapes and domestic settings underpinned by sleek simplicity, geometric rigor, and visual cleanliness. Here, the Supreme® line of large slim slabs offer limitless possibilities, combining oversized formats with an unprecedented lightness achieved through their reduced thickness.

Die Oberfläche ist für eine moderne architektonische Formensprache und Privatbereiche konzipiert, in denen reduzierte Optik, geometrische Strenge und cleaner Look im Mittelpunkt stehen. Hierbei stellen die extradünnen Platten der Linie Supreme® ein unerschöpfliches Potenzial unter Beweis, das auf dem innovativen Zusammenspiel von Maxiformat und geringer Materialstärke und folglich geringem Gewicht beruht.

Une surface conçue pour mettre en valeur des ouvrages architecturaux aux lignes contemporaines et des habitations centrées sur l'essentialité, la rigueur géométrique et la pureté visuelle. En cela, les grandes dalles fines de la gamme Supreme® expriment un potentiel illimité, fait d'une combinaison inédite de maxi-format et de légèreté apportée par l'épaisseur réduite.

Cream 120x280x0,6, 60x120 20mm, Black 120x280x0,6





Clay 120x280x0,6, 120x120



Solid surfaces for consistent designs

Fedele alla sua ispirazione, Concrete custodisce il valore progettuale di superfici omogenee dal punto di vista cromatico e materico: un set di finiture e di spessori perfettamente abbinabili permette di interpretare al meglio ogni contesto applicativo, dando valore al progetto architettonico con una rigorosa continuità visiva.

Inspired by a commitment to uniformity, Concrete offers surfaces that are consistent in both colour and texture: a range of perfectly coordinated finishes and thicknesses enables architects to create seamless designs that enhance any space, elevating the visual continuity of any architectural project.

Der Materialvorlage getreu bewahrt Concrete den gestalterischen Wert von farblich und stofflich homogenen Flächen. Eine Reihe von perfekt kombinierbaren Oberflächen und Materialstärken ermöglicht es, jeden Anwendungskontext optimal zu interpretieren und dem Architekturprojekt durch eine strenge visuelle Kontinuität einen wertigen Akzent hinzuzufügen.

Fidèle à son inspiration, Concrete préserve la valeur conceptuelle de surfaces homogènes du point de vue chromatique et matériel : un ensemble de finitions et d'épaisseurs pouvant être parfaitement assorties permet d'interpréter au mieux tous les contextes d'installation, accroissant ainsi la valeur du projet grâce à une continuité visuelle parfaite.

Clay 120x120, 60x120 20mm

A rich palette
of colours that
feel as vibrant
as they look



Cream 120x280x0,6, Muretto 30x30, 120x120, 60x60 20 mm



Cream 120x280x0,6, Muretto 30x30, 120x120, 60x60 20 mm

La versione Dehors® in spessore 2 cm estende l'estetica del cemento alle pavimentazioni esterne. Il corredo di gradini e pezzi speciali permette di integrare il look cemento a scale e piscine moltiplicando le possibilità di applicazione.

The 2 cm thick Dehors® version extends the concrete look to outdoor floors. With matching step tiles and special pieces, the concrete look can be seamlessly incorporated into stairs and pools, creating a unified design.



Die Version Dehors® in 2 cm Materialstärke erweitert das Einsatzspektrum der Betonoptik auf Outdoor-Bodenbeläge. Stufen und Formteile ermöglichen die Einbindung der Betonoptik in Treppen und Pools, was noch mehr Anwendungsmöglichkeiten erlaubt.

La version Dehors® en épaisseur 2 cm étend l'esthétique du ciment aux sols extérieurs. La disponibilité de marches et de pièces spéciales permet d'intégrer l'aspect ciment aux escaliers et piscines, multipliant ainsi les possibilités d'application.



Land 120x280x0,6, Raw 120x60, Cream 120x20, Decora Crema Muretto 30x30, LOOM Piano 140

Raw, sculptural surfaces with authentic minimalism

Raw è una superficie scultorea che valorizza la decorazione con un approccio materico ed essenziale. La sua tridimensionalità, irregolare e spontanea, interpreta con coerenza il linguaggio della collezione Concrete: autentico e dal minimalismo contemporaneo.

Raw is a sculptural surface that enhances the decoration with a material and essential approach. The three-dimensionality, irregular and spontaneous, consistently interprets the language of the Concrete collection: authentic with a contemporary minimalism.



Raw ist eine skulpturale Oberfläche, die Dekoration mit einem materiellen und essenziellen Ansatz aufwertet. Ihre unregelmäßige und spontane Dreidimensionalität interpretiert konsequent die Seele der Kollektion Concrete: authentisch und von zeitgenössischem Minimalismus geprägt.

Raw est une surface sculpturale qui valorise la décoration avec une approche matérielle et essentielle. Sa tridimensionnalité, irrégulière et spontanée, interprète avec cohérence le langage de la collection Concrete : authentique et minimalisme contemporain.

Land Raw 120x60, Decora Crema Muretto 30x30, LOOM Piano 140



Functional and decorative elements

Un gres porcellanato effetto cemento estremamente versatile, per il numero delle tinte e dei formati ma anche per accessori come il listello Tratto e il mosaico Muretto. Elementi coerenti con il rigore estetico della collezione, capaci di valorizzare pareti divisorie, nicchie, backsplash e pareti curve.

A highly versatile concrete effect porcelain stoneware, thanks to the variety of colours and sizes, as well as the multitude of fittings such as the Listello Tratto and the Muretto mosaic. Designed to complement the collection's minimalist aesthetic, these elements enhance the appeal of partition walls, alcoves, backsplashes, and curved walls.

Das Feinsteinzeug in Betonoptik erweist sich in der Anzahl der Farbstellungen und Formate als extrem vielseitig. Das gilt ebenso für das Zubehör wie das Riemchen Tratto und das Mosaik Muretto. Die Elemente stehen im Einklang mit der strengen Optik der Kollektion und sind wie geschaffen für Trennwände, Nischen, Fliesenspiegel und runde Wände.

Un grès cérame effet ciment extrêmement polyvalent par le nombre de teintes et de formats mais aussi par les compléments comme le listel Tratto et la mosaïque Muretto. Des éléments cohérents avec la rigueur esthétique de la collection, capables de mettre en valeur des parois de séparation, des niches, des crédences et des murs courbes.

Land 120x280x0,6, Listello Tratto 20x120, 120x60 Antislip

Una texture omogenea ma delicatamente mossa, esito di lungo lavoro di affinamento dei singoli dettagli, resi ancor più materici dall'impiego di materie prime di ultima generazione. Una superficie che esalta l'essenzialità del cemento, infusa in sette impasti cromatici caratterizzati da una nota di calda eleganza, ideali per creare atmosfere molto più che contemporanee: insensibili al passare del tempo.

A uniform texture with subtle movement, achieved through extensive refinement of minute details and accentuated by the use of state-of-the-art raw materials. A surface that celebrates the sleek simplicity of concrete, offered in seven warm and sophisticated colour blends, perfect for crafting elegant spaces that are beyond contemporary, indeed timeless.

Die homogene, dezent belebte Textur beruht auf einer aufwändigen Detailarbeit und wirkt durch die Verwendung von Rohstoffen der jüngsten Generation noch materialbetonter. Die Oberfläche betont die strenge Ausstrahlung von Beton, der in sieben Farbstellungen mit einem warmem Akzent daherkommt. Diese sorgen für eine mehr als zeitgenössische Raumatmosphäre, da sie zeitlos sind.

The sophisticated simplicity of a sleek texture

Une texture homogène mais délicatement vivante, fruit d'un long travail d'affinement des moindres détails, rendus encore plus matériels par l'utilisation de matières premières de dernière génération. Une surface qui accentue l'essentialité du ciment, insufflée dans sept pâtes de couleur caractérisées par une note d'élégance chaleureuse, parfaites pour créer des atmosphères bien plus que contemporaines : elles sont insensibles au temps qui passe.

White 120x280x0,6, Muretto 30x30





White 120x280x0, Muretto 30x30, Smoke 120x120

Surfaces with gentle movement and a subtle, refined textural quality



White 120x280x0,6, Muretto 30x30, Smoke 60x60 20mm



Committed to performance

La qualità delle materie prime e l'affidabilità del processo produttivo ne fanno un materiale dalle performance eccezionali: resistente, inassorbente, ignifugo, facile da pulire e sicuro. L'uso combinato di tecnologie innovative come RealUp® e StrideUp® porta a superfici ultra-realistiche, dotate di proprietà antiscivolo ottimali e facili da pulire.

The quality of the raw materials and the reliability of the production process lend this material exceptional performance levels: hard-wearing, non-absorbent, fire-proof, easy to clean and safe. The combined use of innovative technologies like RealUp® and StrideUp® leads to ultra-realistic easy-to-clean surfaces featuring outstanding non-slip properties.

Die hochwertigen Rohstoffe und der zuverlässige Produktionsprozess machen das Feinsteinzeug zu einem Material mit hervorragenden Leistungsmerkmalen: Es ist robust, nicht saugfähig, feuerhemmend, pflegeleicht und trittsicher. Das Zusammenspiel von innovativen Technologien wie RealUp® und StrideUp® gewährleistet ultrarealistische Oberflächen mit ausgezeichneter Rutschhemmung und Reinigungsfreundlichkeit.

La qualité des matières premières et la fiabilité du processus de production en font un matériau aux performances exceptionnelles : résistant, résistant à l'eau, ignifuge, facile à nettoyer et sûr. L'utilisation combinée de technologies innovantes comme RealUp® et StrideUp® donne naissance à des surfaces ultra-réalistes dotées de propriétés antidérapantes optimales et faciles à nettoyer.

White 120x280x0,6, Raw 120x60, Listello Tratto 20x120, Smoke 120x120



White 120x280x0,6, Raw 120x60, Listello Tratto 20x120, Smoke 120x120



Designer surfaces for contract solutions

Superfici materiche e accoglienti, dall'eleganza misurata. Cromatismi caldi e vibranti di naturalità, scelti per la loro attualità. Un look pensato per evocare atmosfere rarefatte e raffinate, un'icona di stile, attorno alla quale progettare grandi spazi ibridi dall'impeccabile continuità estetica.

Textured and welcoming surfaces that exude understated elegance. Vibrant, warm hues inspired by nature, selected for their contemporary appeal. A look crafted to evoke an air of sophistication and exclusivity, a style icon to anchor large, versatile spaces with seamless aesthetics.

Materialbetonte, freundliche Flächen von zurückhaltender Eleganz: Die warmen, natürlichen Farbstellungen wurden wegen ihrer Aktualität gewählt. Die stilvolle Optik lässt eine exklusive, erlesene Atmosphäre entstehen. So können weitläufige Räume in einem makellos einheitlichen Look gestaltet werden.

Des surfaces matérielles et accueillantes, d'une élégance discrète. Des couleurs chaudes et vibrantes de naturel, choisies pour leur effet tendance. Un aspect étudié pour évoquer des atmosphères uniques et raffinées, une icône de style, autour de laquelle concevoir de grands espaces hybrides offrant une continuité esthétique impeccable.

Smoke 120x280x0,6, Listello Tratto 20x120, Black 120x280x0,6, 120x120, LOOM Cilindro 50

Clean-cut, stylish
atmospheres for
the hospitality
industry



Black 120x120, Raw 120x60, Smoke 120x280x0,6, Listello Tratto 20x120, LOOM Cilindro 50



Grey 120x280x0,6, 120x120, White Muretto 30x30

Concrete

Timeless Iconic Surface

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

New Innovative
Technologies

RealUp®
StrideUp®



V2
MODERATE



HEAVY
TRAFFIC



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICAL
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



R10 / A+B
RealUp
+ StrideUp



R11 / A+B+C
Antislip
Dehors



ANSI A326.3 > 0,42
Naturale | Matte
RealUp + StrideUp
Antislip
Dehors

Calibri | Working size

SUPREME® 6 mm
120x280x0,6 cm 1195x2797 mm

REALUP®+ STRIDEUP® 9 mm
120x120 cm 1195x1195 mm
60x120 cm 596,5x1195 mm
80x80 cm 797x797 mm
60x60 cm 596,5x596,5 mm
30x60 cm 297,2x596,5 mm

DEHORS® 20 mm
60x120 cm 596,5x1195 mm
60x60 cm 596,5x596,5 mm

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m²

● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

Concrete

White










Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME		9 mm					
							
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	
Naturale Matte	UGL ICN01XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	ICN0112 ■	ICN01BA ■	ICN0188 ■	ICN0168 ■	ICN0163 ■	
Raw	UGL	ICN01BAR ■					
Antislip	UGL	ICN01BAA ■					

NEW

Beige










Raw 120x60




Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME		9 mm					
							
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	
Naturale Matte	UGL ICN08XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	ICN0812 ■	ICN08BA ■	ICN0888 ■	ICN0868 ■	ICN0863 ■	
Raw	UGL	ICN08BAR ■					

Cream






Raw 120x60




Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



	6 mm SUPREME	9 mm	20 mm DEHORS
			
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} " 80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} " 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
Naturale Matte	UGL ICN02XPA ■		
RealUp + StrideUp	UGL	ICN0212 ■ ICN02BA ■ ICN0288 ■ ICN0268 ■ ICN0263 ■	
Raw	UGL	ICN02BAR ■	
Antislip	UGL	ICN02BAA ■	ICN02BA2 ■ ICN02682 ■

Clay







Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



	6 mm SUPREME	9 mm	20 mm DEHORS
			
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} " 80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} " 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
Naturale Matte	UGL ICN03XPA ■		
RealUp + StrideUp	UGL	ICN0312 ■ ICN03BA ■ ICN0388 ■ ICN0368 ■ ICN0363 ■	
Raw	UGL	ICN03BAR ■	
Antislip	UGL	ICN03BAA ■	ICN03BA2 ■ ICN03682 ■

NEW

Taupe




Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME		9 mm					
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	
Naturale Matte	UGL ICN09XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	ICN0912 ■	ICN09BA ■	ICN0988 ■	ICN0968 ■	ICN0963 ■	
Raw	UGL	ICN09BAR ■					

Land




Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME		9 mm					
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	
Naturale Matte	UGL ICN04XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	ICN0412 ■	ICN04BA ■	ICN0488 ■	ICN0468 ■	ICN0463 ■	
Raw	UGL	ICN04BAR ■					
Antislip	UGL	ICN04BAA ■					

Grey




Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME		9 mm					
		120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	
Naturale Matte	UGL	ICN05XPA ■					
RealUp + StrideUp	UGL		ICN0512 ■	ICN05BA ■	ICN0588 ■	ICN0568 ■	ICN0563 ■
Raw	UGL				ICN05BAR ■		
Antislip	UGL				ICN05BAA ■		

Smoke




Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME		9 mm						20 mm DEHORS	
		120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	
Naturale Matte	UGL	ICN06XPA ■							
RealUp + StrideUp	UGL		ICN0612 ■	ICN06BA ■	ICN0688 ■	ICN0668 ■	ICN0663 ■		
Raw	UGL				ICN06BAR ■				
Antislip	UGL				ICN06BAA ■		ICN06BA2 ■	ICN06682 ■	

NEW

Dark









Raw 120x60




Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME		9 mm					
							
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	
Naturale Matte	UGL ICN10XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	ICN1012 ■	ICN10BA ■	ICN1088 ■	ICN1068 ■	ICN1063 ■	
Raw	UGL	ICN10BAR ■					

Black










Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME		9 mm					
							
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	
Naturale Matte	UGL ICN07XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	ICN0712 ■	ICN07BA ■	ICN0788 ■	ICN0768 ■	ICN0763 ■	
Raw	UGL	ICN07BAR ■					
Antislip	UGL	ICN07BAA ■					

NEW

Terracotta





Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



	6 mm SUPREME	9 mm
		
	120x280x0,6 47 ¹¹ / ₁₆ "x110 ¹¹ / ₁₆ "x1/4"	120x120 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "
		120x60 47 ¹¹ / ₁₆ "x23 ¹ / ₂ "
Naturale Matte	UGL ICN11XPA ■	
RealUp + StrideUp	UGL	ICN1112 ■ ICN11BA ■
Raw	UGL	ICN11BAR ■

NEW

Sand






Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



	6 mm SUPREME	9 mm
		
	120x280x0,6 47 ¹¹ / ₁₆ "x110 ¹¹ / ₁₆ "x1/4"	120x120 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "
		120x60 47 ¹¹ / ₁₆ "x23 ¹ / ₂ "
Naturale Matte	UGL ICN12XPA ■	
RealUp + StrideUp	UGL	ICN1212 ■ ICN12BA ■
Raw	UGL	ICN12BAR ■

NEW

Earth



Raw 120x60



Il Decoro Raw non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Raw Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Raw ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Raw ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



	6 mm SUPREME	9 mm
	120x280x0,6 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"
		120x60 47 1/4" x 23 1/2"
Naturale Matte	UGL ICN13XPA ■	
RealUp + StrideUp	UGL	ICN1312 ■ ICN13BA ■
Raw	UGL	ICN13BAR ■

Listello Tratto

6 mm thick - 20x120 | 8"x47 1/4"



White Beige Cream Clay Taupe Land Grey Smoke



Dark Black Terracotta Sand Earth



Su rete | mesh mounted

Listello Tratto



Tessera
2,5x120
1"x47 1/4"

6 mm Naturale Matte Listello Tratto

UGL	20x120 8"x47 1/4"		
White	ICN01LT ●	Smoke	ICN06LT ●
Beige	ICN08LT ●	Dark	ICN10LT ●
Cream	ICN02LT ●	Black	ICN07LT ●
Clay	ICN03LT ●	Terracotta	ICN11LT ●
Taupe	ICN09LT ●	Sand	ICN12LT ●
Land	ICN04LT ●	Earth	ICN13LT ●
Grey	ICN05LT ●		

Muretto

6, 9 mm thick - 30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"



White



Beige



Cream



Clay



Land



Taupe




Grey



Smoke



Dark




Black



Terracotta



Sand



Earth



Su rete | mesh mounted

Muretto

Mosaico



Tessera
2,8x9,8
1^{1/8}"x3^{7/8}"



Tessera
5x5
2"x2"

Mosaico

9 mm thick - 30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"




White



Beige



Cream



Clay



Land



Taupe



Grey



Smoke




Dark



Black



Terracotta



Sand



Earth

	6 mm Naturale Matte Muretto	9 mm REALUP + STRIDEUP Muretto	9 mm REALUP + STRIDEUP Mosaico
UGL	30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
White	ICN01MB ●	ICN01MB9 ●	ICN013MA ■
Beige	ICN08MB ●	ICN08MB9 ●	ICN083MA ■
Cream	ICN02MB ●	ICN02MB9 ●	ICN023MA ■
Clay	ICN03MB ●	ICN03MB9 ●	ICN033MA ■
Taupe	ICN09MB ●	ICN09MB9 ●	ICN093MA ■
Land	ICN04MB ●	ICN04MB9 ●	ICN043MA ■
Grey	ICN05MB ●	ICN05MB9 ●	ICN053MA ■
Smoke	ICN06MB ●	ICN06MB9 ●	ICN063MA ■
Dark	ICN10MB ●	ICN10MB9 ●	ICN103MA ■
Black	ICN07MB ●	ICN07MB9 ●	ICN073MA ■
Terracotta	ICN11MB ●	ICN11MB9 ●	ICN113MA ■
Sand	ICN12MB ●	ICN12MB9 ●	ICN123MA ■
Earth	ICN13MB ●	ICN13MB9 ●	ICN133MA ■

Pezzi speciali | Trims 9, 20 mm

9 mm thick	White	Beige	Cream	Clay	Land	Taupe	Grey	Smoke	Dark	Black	Terra-cotta	Sand	Earth	PREZZO PRICE	PCS BOX
Battiscopa 7x60 2 ³ / ₄ "x2 ³ / ₂ "	ICN0176	ICN0876	ICN0276	ICN0376	ICN0476	ICN0976	ICN0576	ICN0676	ICN1076	ICN0776	ICN1176	ICN1276	ICN1376	●	10
Battiscopa 7x120 2 ³ / ₄ "x4 ⁷ / ₄ "	ICN0187	ICN0887	ICN0287	ICN0387	ICN0487	ICN0987	ICN0587	ICN0687	ICN1087	ICN0787	ICN1187	ICN1287	ICN1387	●	8
Gradone con toro 120x33x4 4 ⁷ / ₄ "x1 ³ / ₄ "	ICN01GT2	ICN08GT2	ICN02GT2	ICN03GT2	ICN04GT2	ICN09GT2	ICN05GT2	ICN06GT2	ICN10GT2	ICN07GT2	ICN11GT2	ICN12GT2	ICN13GT2	●	2
Elemento a "L" incollato Antislip 4,5x16,5x60 1 ³ / ₄ "x6 ¹ / ₅ "x2 ³ / ₂ "	ICN0195I		ICN0295I	ICN0395I	ICN0495I		ICN0595I	ICN0695I		ICN0795I				●	4

20 mm thick	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	Cream	Clay	Smoke	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	60x60	ICN02G6A	ICN03G6A	ICN06G6A	●	3	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	60x120	ICN02G5A	ICN03G5A	ICN06G5A	●	2	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	60x60	DX	ICN02D6A	ICN03D6A	ICN06D6A	●	3
			SX	ICN02S6A	ICN03S6A	ICN06S6A	●	3
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	60x120	DX	ICN02D5A	ICN03D5A	ICN06D5A	●	2
			SX	ICN02S5A	ICN03S5A	ICN06S5A	●	2
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	2 pz 60x60	ICN02AI6A	ICN03AI6A	ICN06AI6A	●	1 set	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	2 pz 60x120	ICN02AI5A	ICN03AI5A	ICN06AI5A	●	1 set	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	2 pz 60x60	ICN02AE6A	ICN03AE6A	ICN06AE6A	●	1 set	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	2 pz 60x120	ICN02AE5A	ICN03AE5A	ICN06AE5A	●	1 set	
	20x60 cm 8"x2 ³ / ₂ "	60x60	ICN02AL	ICN03AL	ICN06AL	●	2	
	20x120 cm 8"x4 ⁷ / ₄ "	60x120	ICN02AL2	ICN03AL2	ICN06AL2	●	2	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	60x60	ICN02G6R	ICN03G6R	ICN06G6R	●	3	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	60x120	ICN02G5R	ICN03G5R	ICN06G5R	●	2	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	60x60	DX	ICN02D6R	ICN03D6R	ICN06D6R	●	3
			SX	ICN02S6R	ICN03S6R	ICN06S6R	●	3
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	60x120	DX	ICN02D5R	ICN03D5R	ICN06D5R	●	2
			SX	ICN02S5R	ICN03S5R	ICN06S5R	●	2
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	2 pz 60x60	ICN02AI6R	ICN03AI6R	ICN06AI6R	●	1 set	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	2 pz 60x120	ICN02AI5R	ICN03AI5R	ICN06AI5R	●	1 set	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	2 pz 60x60	ICN02AE6R	ICN03AE6R	ICN06AE6R	●	1 set	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	2 pz 60x120	ICN02AE5R	ICN03AE5R	ICN06AE5R	●	1 set	
	60x60 2 ³ / ₂ "x2 ³ / ₂ " radius 30 cm 11 ⁷ / ₈ "	60x60	ICN02AP6R	ICN03AP6R	ICN06AP6R	●	1	

20 mm thick	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	Cream	Clay	Smoke	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	60x60	ICN02G6S	ICN03G6S	ICN06G6S	●	3	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	60x120	ICN02G5S	ICN03G5S	ICN06G5S	●	2	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	2 pz 60x60	ICN02AI6S	ICN03AI6S	ICN06AI6S	●	1 set	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	2 pz 60x120	ICN02AI5S	ICN03AI5S	ICN06AI5S	●	1 set	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	2 pz 60x60	ICN02AE6S	ICN03AE6S	ICN06AE6S	●	1 set	
	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	2 pz 60x120	ICN02AE5S	ICN03AE5S	ICN06AE5S	●	1 set	
	60x60 2 ³ / ₂ "x2 ³ / ₂ " radius 30 cm 11 ⁷ / ₈ "	60x60	ICN02AP6S	ICN03AP6S	ICN06AP6S	●	1	
	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x2 ³ / ₂ "	60x60 60x120	ICN02CA6	ICN03CA6	ICN06CA6	●	2	
	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x2 ³ / ₂ "	2 pz 60x60 60x120	ICN02CAA6	ICN03CAA6	ICN06CAA6	●	1 set	
	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x2 ³ / ₂ "	60x60 60x120	ICN02CAC6	ICN03CAC6	ICN06CAC6	●	1	
	14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x2 ³ / ₂ "	60x60 60x120	ICN02GG6	ICN03GG6	ICN06GG6	●	2	
	14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x2 ³ / ₂ "	2 pz 60x60 60x120	ICN02GGA6	ICN03GGA6	ICN06GGA6	●	1 set	
	60x60x6,5 cm 2 ³ / ₂ "x2 ³ / ₂ "x2 ⁵ / ₈ "	60x60	ICN02L682A	ICN03L682A	ICN06L682A	●	1	
	60x60x14 cm 2 ³ / ₂ "x2 ³ / ₂ "x5 ¹ / ₂ "	60x60	ICN02L682B	ICN03L682B	ICN06L682B	●	1	
	60x120x6,5 cm 2 ³ / ₂ "x4 ⁷ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	ICN02LBA2A	ICN03LBA2A	ICN06LBA2A	●	1	
	60x120x14 cm 2 ³ / ₂ "x4 ⁷ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	ICN02LBA2B	ICN03LBA2B	ICN06LBA2B	●	1	
	60x120x6,5 cm 2 ³ / ₂ "x4 ⁷ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	ICN2LBA2A6	ICN3LBA2A6	ICN6LBA2A6	●	1	
	60x120x14 cm 2 ³ / ₂ "x4 ⁷ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	ICN2LBA2B6	ICN3LBA2B6	ICN6LBA2B6	●	1	
	60x60x6,5 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x2 ⁵ / ₈ "	60x60	ICN2L682AA	ICN3L682AA	ICN6L682AA	●	1	
	60x60x14 cm 3 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "x5 ¹ / ₂ "	60x60	ICN2L682BA	ICN3L682BA	ICN6L682BA	●	1	
	60x120x6,5 cm 2 ³ / ₂ "x4 ⁷ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	DX	ICN2LBA2AD	ICN3LBA2AD	ICN6LBA2AD	●	1
			SX	ICN2LBA2AS	ICN3LBA2AS	ICN6LBA2AS	●	1
	60x120x14 cm 2 ³ / ₂ "x4 ⁷ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	DX	ICN2LBA2BD	ICN3LBA2BD	ICN6LBA2BD	●	1
			SX	ICN2LBA2BS	ICN3LBA2BS	ICN6LBA2BS	●	1
	15x15x60 cm 6"x6"x2 ³ / ₂ "	60x60	ICN02BR	ICN03BR	ICN06BR	●	2	
	20x22x120 cm 8"x8 ⁵ / ₈ "x4 ⁷ / ₄ "	60x120	ICN02BR2	ICN03BR2	ICN06BR2	●	2	
	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₂ "	60x60	ICN02SG6	ICN03SG6	ICN06SG6	●	3	
	20x120 cm 8"x4 ⁷ / ₄ "	60x120	ICN02SG2	ICN03SG2	ICN06SG2	●	2	

Imballi | Packing 6, 9, 20 mm

6 mm thick		IMBALLO PACKAGING	M ² KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	CASSA CRATE L 145 x P 292 x H 35	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 67,20 KG 1.062,00	KG 100,00
		CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 147,84 KG 2.318,40	KG 180,00
		CASSA LIGHT LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 30,24 KG 527,40	KG 90,00
				PZ 20	
				PZ 44	
				PZ 1/9	

6, 9, 20 mm thick		THICK	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO RealUp + StrideUp 120x120 47 1/4"x47 1/4"	9 mm	2	2,88	59,25	18	51,84	1.086,50
	FONDO RealUp + StrideUp 120x60 47 1/4"x23 1/2"	9 mm	2	1,44	29,25	36	51,84	1.073,07
	Raw 120x60 47 1/4"x23 1/2"	9 mm	2	1,44	27,84	36	51,84	1.001,21
	FONDO Antislip 120x60 47 1/4"x23 1/2"	9 mm	2	1,44	29,25	36	51,84	1.073,07
	Dehors 120x60 47 1/4"x23 1/2"	20 mm	1	0,72	32,05	36	25,92	1.173,94
	FONDO RealUp + StrideUp 80x80 31 1/2"x31 1/2"	9 mm	2	1,28	25,94	40	51,20	1.057,76
	FONDO RealUp + StrideUp 60x60 23 1/2"x23 1/2"	9 mm	4	1,44	26,92	30	43,20	827,72
	Dehors 60x60 23 1/2"x23 1/2"	20 mm	2	0,72	32,03	30	21,60	981,02
	FONDO RealUp + StrideUp 30x60 11 7/8"x23 1/2"	9 mm	8	1,44	28,96	32	46,08	946,72
	LISTELLO TRATTO 120x20 47 1/4"x8"	6 mm	6	1,44	19,30	30	43,20	599,06
	MURETTO 30x30 11 7/8"x11 7/8"	6 mm	6	0,54	7,27	60	32,40	456,68
	MURETTO 30x30 11 7/8"x11 7/8"	9 mm	6	0,54	10,20	60	32,40	632,00
	MOSAICO 30x30 11 7/8"x11 7/8"	9 mm	12	1,08	19,99	30	32,40	619,97
	BATTISCOPIA 7x120 2 3/4"x 47 1/4"	9 mm	8	0,672	13,36	48	32,25	667,36
	BATTISCOPIA 7x60 2 3/4"x23 1/2"	9 mm	10	0,42	8,18	72	30,23	608,96
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 1/4"x13"x13 1/4"	9 mm	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	ELEMENTO A "L" incollato Antislip 4,5x16,5x60 1 3/4"x6 1/8"x23 1/2"	9 mm	4	0,39	9,00	30	11,88	290,00

20 mm thick		DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX
	Gradone Assemblato	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	60x60	3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	60x120	2	0,72	32,24
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	60x60	DX 3 SX 3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	60x120	DX 2 SX 2	0,72	32,24
		30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Alzata con Scretto	20x60 cm 8"x23 1/2"	60x60	2	0,24	10,60
		20x120 cm 8"x47 1/4"	60x120	2	0,48	21,40
	Gradone con Toro	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	60x60	3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	60x120	2	0,72	32,24
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	60x60	DX 3 SX 3	0,54	23,85
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	60x120	DX 2 SX 2	0,72	32,24
		30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
		30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
	Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2" radius 30 cm 11 7/8"	60x60	1	0,36	15,91
		30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	60x60	3	0,54	23,85
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	60x120	2	0,72	32,24
		30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
		30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	2 pz 60x60	2	0,36	15,91
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 7/8"x47 1/4"	2 pz 60x120	2	0,72	32,08
		30x60 cm 23 1/2"x23 1/2" radius 30 cm 11 7/8"	60x60	1	0,36	15,91
	Canalina	8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"	60x60 / 60x120	2	0,16	8,00
	Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"	2 pz 60x60 / 60x120	2	0,16	7,42
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"	60x60 / 60x120	1	0,08	3,71
	Griglia	14x60 cm 5 1/2"x23 1/2"	60x60 / 60x120	2	0,16	8,00
	Griglia Angolare	14x60 cm 5 1/2"x23 1/2"	2 pz 60x60 / 60x120	2	0,16	7,14
	Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 1/2"x23 1/2"x2 5/8"	60x60	1	0,36	15,91
		60x60x14 cm 23 1/2"x23 1/2"x5 1/2"	60x60	1	0,36	15,91
	Elemento L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 1/2"x47 1/4"x2 5/8"	60x120	1	0,72	32,08
		60x120x14 cm 23 1/2"x47 1/4"x5 1/2"	60x120	1	0,72	32,08
	Elemento L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 1/2"x47 1/4"x2 5/8"	60x120	1	0,72	32,08
		60x120x14 cm 23 1/2"x47 1/4"x5 1/2"	60x120	1	0,72	32,08
	Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 1/2"x23 1/2"x2 5/8"	60x60	1	0,36	19,00
		60x60x14 cm 23 1/2"x23 1/2"x5 1/2"	60x60	1	0,36	19,00
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 1/2"x47 1/4"x2 5/8"	60x120	DX 1 SX 1	0,72	32,08
		60x120x14 cm 23 1/2"x47 1/4"x5 1/2"	60x120	DX 1 SX 1	0,72	32,08
		60x120x6,5 cm 23 1/2"x47 1/4"x2 5/8"	60x120	DX 1 SX 1	0,72	32,08
		60x120x14 cm 23 1/2"x47 1/4"x5 1/2"	60x120	DX 1 SX 1	0,72	32,08
	Bordo L	15x15x60 cm 6"x6"x23 1/2"	60x60	2	0,18	8,00
		20x22x120 cm 8"x8"x47 1/4"	60x120	2	0,48	21,40
	Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	60x60	3	0,54	23,85
		20x120 cm 8"x47 1/4"	60x120	2	0,48	21,40



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

ECOVADIS



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.

EPD



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

LEED COMPLIANT



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



FOR MORE INFO VISIT ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

Tabelle tecniche Gres porcellanato

Technical specifications Porcelain stoneware

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDAROWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)		
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0	Rettificato / Rectified
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5	
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5	
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0	Conforme Conforming Erfüllt Conforme
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0			
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur		95 % min. 95 % min.		
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coeffi- cient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado	6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistan- ce - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic che- micals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushal- tsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder		UB min.	UA	
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Flächenbeständigkeit von unglazierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
		Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande	
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande	
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
	ANSI A328.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
www.italgranitigroup.com

Italgraniti Group si riserva la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i prodotti illustrati in questo catalogo senza l'obbligo di darne preavviso. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

Per approfondimenti consulta i nostri video tutorial sul sito e sul canale YouTube.

Italgraniti Group behält sich das Recht vor, Teile der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten und sind zum Ausgabedatums richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Angaben sind somit vorbehalten. Die her abgebildeten Farbtöne der Fliesen sind lediglich zur Orientierung gedacht.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Video-Tutorials auf der Website und auf dem YouTube-Kanal.

Italgraniti Group reserves the right to modify and replace the materials illustrated in this catalogue, even only partially and with no obligation to give notice thereof. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

For more details, check our tutorial videos on the website and on YouTube.

Italgraniti Group se réserve le droit de modifier et de replacer sans aucun préavis, même partiellement, les articles présentés dans ce dépliant. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts et ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir de variations. Les couleurs et les tonalités des carreaux ici reproduits sont indicatives.

Pour plus d'informations, regardez les vidéos disponibles sur notre site et sur notre chaîne YouTube.



Website



italgranitigroup.com

THANKS

Cielo

PRINTED IN ITALY

September 2025

Italgraniti Group S.p.A.

Via Radici in Piano 355

41043 Formigine - Modena - Italy

Tel +39 059 888411

Fax +39 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21

20121 - Milano - Italy

Tel +39 02 84567687

milano@italgranitigroup.com



Cod. JCATICN2

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

italgranitigroup.com



OPEN

THE UNIVERSAL SURFACE

NovaBell **PRO**
BUILD SURFACES

COLORSCALE




OPEN

THE UNIVERSAL SURFACE






Open è caratterizzato da superfici essenziali ed equilibrate in grado di soddisfare tutte le esigenze del progetto architettonico
INDOOR & OUTDOOR

R10 / A + B






INDOOR

R10 / A+B




OUTDOOR

R11 / A+B+C



R11 / A+B+C



Open is characterized by essential and balanced surfaces able to satisfy all the needs of the architectural project
INDOOR & OUTDOOR

Open est caractérisé par surfaces minimalistes et équilibrées capables de satisfaire tous les besoins du projet architectural
INDOOR & OUTDOOR

Open ist der aus wesentliche und ausgewogene Oberflächen gekennzeichnet ist, so dass alle architektonische bedürfnisse in erfüllung gehen können
INDOOR & OUTDOOR

Public Space TORTORA



WALL: Tortora 60x120 - 24"x48"
FLOOR: Tortora 120x120 - 48"x48"
FLOOR OUT: Tortora 20MM 120x120 - 48"x48"



WALL: Avana 120x278 - 48"x109 1/2" | Muretto Avana 30x60 12"x24"
FLOOR: Avana 120x120 - 48"x48"

Kitchen

AVANA




OVERSIZE
expands
beauty.

120x
278

THICKNESS
6
MM

OVERSIZE the NovaBell brand for large surfaces.



OVERSIZE
120x278


OVERSIZE IL MARCHIO DELLE GRANDI SUPERFICI NOVABELL. CON IL MARCHIO OVERSIZE NOVABELL INAUGURA UNA NUOVA DIMENSIONE CERAMICA: LE GRANDI LASTRE 120X278 CM IN SPESSORE 6 MM. LE LASTRE CERAMICHE DI GRANDE FORMATO INTERPRETANO L'ESSENZA DI OGNI PROGETTO ARCHITETTONICO E VALORIZZANO LA RICERCA ESTETICA DELLE SUPERFICI.

WITH THE OVERSIZE BRAND, NOVABELL INTRODUCES A NEW CERAMIC COVERING SIZE: LARGE SLABS OF 120X278 CM IN 6 MM THICKNESS. THE SUPERSIZE CERAMIC SLABS EXPRESS THE SPIRIT OF EVERY ARCHITECTURAL PROJECT AND HIGHLIGHT SURFACES' AESTHETIC SOPHISTICATION.


OVERSIZE la marque des grandes surfaces NovaBell. Avec la marque OVERSIZE, NovaBell inaugure une nouvelle dimension de la céramique : les grandes dalles de 120x278 cm en 6 mm d'épaisseur. Les dalles en céramique de très grande taille interprètent l'essence de chaque projet architectural, mettant ainsi en valeur l'esthétique recherchée des surfaces.

OVERSIZE die Marke der großen Oberflächen von NovaBell. Mit der Marke OVERSIZE führt NovaBell eine neue Fliesengröße ein: die großen Platten 120x278 cm in Stärke 6 mm. Die Keramikplatten im Großformat heben den Kern jedes Architekturstils hervor und unterstreichen den ästhetischen Anspruch der Oberflächen.


Grigio




Avorio



Avana



Tortora





WALL: Bianco 30x60 - 12"x24"
FLOOR: Grigio 100x100 - 39"x39"

BIANCO/GRIGIO

Bathroom



FLOOR: Antracite 100x100 - 39"x39"



CONTINUITY EFFECT

PER SODDISFARE LA
CONTINUITÀ VISIVA FRA
INTERNO ED ESTERNO.

To ensure the visual
continuity between the
interior and exterior.

Pour satisfaire la continuité
visuelle entre intérieur et
extérieur.

Für die optisch einheitliche
Gestaltung von Innen- und
Außenbereich



FLOOR: Beige 120x120 - 48"x48"

In & Out

BEIGE

Outdoor living AVORIO



FLOOR: Avorio 20MM 60x60 - 24"x24"

SPECIALI SUPERFICI ANTISCIVOLO E ANTIGELO PER DARE PERSONALITA' A TERRAZZE, BALCONI E SPAZI ALL'APERTO

Special non-slip and frost-proof surfaces lend personality to terraces, balconies, and other outdoor spaces.

La finition spéciale est antidérapante et résistante au gel pour personnaliser les balcons et les terrasses.

Die besondere Oberfläche in rutschhemmender und frostbeständiger Ausführung ermöglicht ansprechende Gestaltungen von Terrassen, Balkonen und Außenbereichen.




FLOOR: Grigio 20MM 80x80 - 31½"x31½"

GRIGIO


Terracce

AVORIO



120x278 - 48"x109½"
OP LA10 Avorio Rettificato

01
1140



120x120 - 48"x48"
OP 180R Avorio Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 02RT Avorio Rett.

02
1076




30x60 - 12"x24"
OP 06RT Avorio Rett.

07
1035




60x60 - 24"x24"
OP 00RT Avorio Rett.

03
1065



30x30 - 12"x12"
OP 005K Mos. 5x5 Avorio

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 006K Muretto Avorio

04
3130

TORTORA



120x278 - 48"x109½"
OP LA15 Tortora Rettificato

01
1140



120x120 - 48"x48"
OP 185R Tortora Rettificato

02
1110




60x120 - 24"x48"
OP 52RT Tortora Rett.

02
1076




100x100 - 39"x39"
OP 105R Tortora Rettificato

02
1090



30x60 - 12"x24"
OP 56RT Tortora Rett.

07
1035




60x60 - 24"x24"
OP 50RT Tortora Rett.

03
1065



30x60 - 12"x24"
OP 56AS Tortora Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 50AS Tortora Antislip Rett.

03
1065

NOCE



60x120 - 24"x48"
OP 62RT Noce Rett.

02
1076



60x60 - 24"x24"
OP 60RT Noce Rett.

03
1065



30x60 - 12"x24"
OP 66RT Noce Rett.

07
1035



30x60 - 12"x24"
OP 666K Muretto Noce

04
3130




60x60 - 24"x24"
Y00660 Noce 20 MM Rett.

02
1110

30x30 - 12"x12"
OP 665K Mos. 5x5 Noce

10
3115



30x30 - 12"x12"
OP 555K Mos. 5x5 Tortora

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 556K Muretto Tortora

04
3130

OUT
WALK
20MM



120x120 - 48"x48"
OP 512R Tortora 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 24"x48"
OP 59RT Tortora 20MM Rett.


01
1125



100x100 - 39"x39"
OP 125R Tortora 20 MM Rettificato

01
1135

STONECREEK



60x60 - 24"x24"
Y00560 Tortora 20 MM Rett.


02
1110

AVANA



120x278 - 48"x109½"
OP LA13 Avana Rettificato

01
1140



120x120 - 48"x48"
OP 183R Avana Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 32RT Avana Rett.

02
1075



60x60 - 24"x24"
OP 30RT Avana Rett.

03
1065




30x60 - 12"x24"
OP 36RT Avana Rett.

07
1035



100x100 - 39"x39"
OP 103R Avana Rettificato

02
1090



30x60 - 12"x24"
OP 36AS Avana Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
Y00360 Avana 20 MM Rett.

02
1110



30x30 - 12"x12"
OP 335K Mos. 5x5 Avana

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 336K Muretto Avana

04
3130

BEIGE



120x120 - 48"x48"
OP 184R Beige Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 42RT Beige Rett.

02
1075



100x100 - 39"x39"
OP 104R Beige Rettificato

02
1090




30x60 - 12"x24"
OP 46RT Beige Rett.

07
1035




60x60 - 24"x24"
OP 40RT Beige Rett.

03
1065




30x60 - 12"x24"
OP 46AS Beige Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 40AS Beige Antislip Rett.

03
1065



30x30 - 12"x12"
OP 445K Mos. 5x5 Beige

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 446K Muretto Beige

04
3130

MOKA



60x120 - 24"x48"
OP 72RT Moka Rett.

02
1075




60x60 - 24"x24"
OP 70RT Moka Rett.

03
1065




30x60 - 12"x24"
OP 76RT Moka Rett.

07
1035



30x30 - 12"x12"
OP 775K Mos. 5x5 Moka

10
3115




30x60 - 12"x24"
OP 776K Muretto Moka

04
3130



120x120 - 48"x48"
OP 412R Beige 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 24"x48"
OP 49RT Beige 20MM Rett.

01
1125



100x100 - 39"x39"
OP 124R Beige 20 MM Rettificato


01
1135



60x60 - 24"x24"
Y00460 Beige 20 MM Rett.

02
1110

GRIGIO



120x278 - 48"x109½"
OP LA11 Grigio Rettificato

01
1140



120x120 - 48"x48"
OP 181R Grigio Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 12RT Grigio Rett.

02
1075



100x100 - 39"x39"
OP 101R Grigio Rettificato

02
1090



30x60 - 12"x24"
OP 16RT Grigio Rett.

07
1035




60x60 - 24"x24"
OP 10RT Grigio Rett.

03
1085




30x60 - 12"x24"
OP 16AS Grigio Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 10AS Grigio Antislip Rett.

03
1085



30x30 - 12"x12"
OP 115K Mos. 5x5 Grigio

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 116K Muretto Grigio

04
3130

OUT
WALK
20MM




120x120 - 48"x48"
OP 112R Grigio 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 24"x48"
OP 19RT Grigio 20MM Rett.

01
1125



100x100 - 39"x39"
OP 121R Grigio 20 MM Rettificato

01
1135


STONECREEK 100



60x60 - 24"x24"
Y00160 Grigio 20 MM Rett.

02
1110

BIANCO




120x120 - 48"x48"
OP 188R Bianco Rettificato

02
1110




60x120 - 24"x48"
OP 82RT Bianco Rett.

02
1075



100x100 - 39"x39"
OP 108R Bianco Rettificato

02
1090




30x60 - 12"x24"
OP 86RT Bianco Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 80RT Bianco Rett.

03
1085



30x30 - 12"x12"
OP 885K Mos. 5x5 Bianco


10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 886K Muretto Bianco

04
3130

OUT
WALK
20MM



120x120 - 48"x48"
OP 812R Bianco 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 24"x48"
OP 89RT Bianco 20MM Rett.

01
1125


STONECREEK 100



60x60 - 24"x24"
Y00860 Bianco 20 MM Rett.

02
1110

ANTRACITE



120x120 - 48"x48"
OP 182R Antracite Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 22RT Antracite Rett.

02
1075



60x60 - 24"x24"
OP 20RT Antracite Rett.

03
1065



30x60 - 12"x24"
OP 26RT Antracite Rett.

07
1035




30x60 - 12"x24"
OP 26AS Antracite Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 20AS Antracite Antislip Rett.

03
1065



30x30 - 12"x12"
OP 225K Mos. 5x5 Antracite

10
8115



30x60 - 12"x24"
OP 226K Muretto Antracite

04
8130

OUT WALK 20MM



120x120 - 48"x48"
OP 212R Antracite 20 MM Rettificato

01
1165



60x120 - 24"x48"
OP 29RT Antracite 20MM Rett.

01
1125



100x100 - 39"x39"
OP 122R Antracite 20 MM Rettificato

01
1165

STONECREEK 100



60x60 - 24"x24"
Y00260 Antracite 20 MM Rett.

02
1110


OUT WALK 30MM



60x60 - 24"x24"
OP 260R Antracite 30 MM Rett.

02
1110

NERO



60x120 - 24"x48"
OP 92RT Nero Rett.

02
1075




60x60 - 24"x24"
OP 90RT Nero Rett.

03
1065




30x60 - 12"x24"
OP 96RT Nero Rett.

07
1035



30x30 - 12"x12"
OP 995K Mos. 5x5 Nero

10
8115



30x60 - 12"x24"
OP 996K Muretto Nero

04
8130

OUT WALK 20MM



60x60 - 24"x24"
Y00960 Nero 20 MM Rett.

02
1110




OPEN OVERSIZE



V2

09315
PORCELAIN
TILES


UGL
EN 14411
ISO 13006



120x278 - 48"x109½"
OP LA11 Grigio Rettificato



01
1140



120x278 - 48"x109½"
OP LA10 Avorio Rettificato



01
1140


OPEN OVERSIZE



V2

09315
PORCELAIN
TILES

UGL
EN 14411
ISO 13006



120x278 - 48"x109½"
OP LA13 Avana Rettificato



01
1140



120x278 - 48"x109½"
OP LA15 Tortora Rettificato



01
1140

OPEN COLLECTION OVERVIEW

	120x278 Rett.	120x120 Rett.	100x100 Rett.	60x120 Rett.	60x60 Rett.	30x60 Rett.	60x60 Rett.	30x60 Rett.	20 MM 120x120 Rett.	20 MM 60x120 Rett.	20 MM 100x100 Rett.	20 MM 60x60 Rett.	30 MM 60x60 Rett.
	01 1140	02 1110	02 1090	02 1075	03 1065	07 1035	03 1065	07 1035	01 1135	01 1125	01 1135	02 1110	02 1130
AVORIO	OP LA10	OP 180R	-	OP 02RT	OP 00RT	OP 06RT	-	-	-	-	-	-	-
AVANA	OP LA13	OP 183R	OP 103R	OP 32RT	OP 30RT	OP 36RT	OP 30AS	OP 36AS	-	-	-	Y00360	-
TORTORA	OP LA15	OP 185R	OP 105R	OP 52RT	OP 50RT	OP 56RT	OP 50AS	OP 56AS	OP 512R	OP 59RT	OP 125R	Y00560	-
MOKA	-	-	-	OP 72RT	OP 70RT	OP 76RT	-	-	-	-	-	-	-
BEIGE	-	OP 184R	OP 104R	OP 42RT	OP 40RT	OP 46RT	OP 40AS	OP 46AS	OP 412R	OP 49RT	OP 124R	Y00460*	-
NOCE	-	-	-	OP 62RT	OP 60RT	OP 66RT	-	-	-	-	-	Y00660*	-
BIANCO	-	OP 188R	OP 108R	OP 82RT	OP 80RT	OP 86RT	-	-	OP 812R	OP 89RT	-	Y00860	-
GRIGIO	OP LA11	OP 181R	OP 101R	OP 12RT	OP 10RT	OP 16RT	OP 10AS	OP 16AS	OP 112R	OP 19RT	OP 121R	Y00160*	-
ANTRACITE	-	OP 182R	-	OP 22RT	OP 20RT	OP 26RT	OP 20AS	OP 26AS	OP 212R	OP 29RT	OP 122R	Y00260*	OP 260R
NERO	-	-	-	OP 92RT	OP 90RT	OP 96RT	-	-	-	-	-	Y00960*	-

PEZZI SPECIALI / Trims / Pièces Spéciales / Formteile

	Gradino Elle Rettificato 33x120x4 *	Angolo DX Rettificato 33x120x4 *	Angolo SX Rettificato 33x120x4 *	Battiscopa 7x60
	01 670	01 676	01 676	15 230
AVORIO	OP G01K	OP G02K	OP G05K	OP B00K
AVANA	OP G31K	OP G32K	OP G35K	OP B30K
TORTORA	OP G51K	OP G52K	OP G55K	OP B50K
MOKA	OP G71K	OP G72K	OP G75K	OP B70K
BEIGE	OP G41K	OP G42K	OP G45K	OP B40K
NOCE	OP G61K	OP G62K	OP G65K	OP B60K
BIANCO	OP G81K	OP G82K	OP G85K	OP B80K
GRIGIO	OP G11K	OP G12K	OP G15K	OP B10K
ANTRACITE	OP G21K	OP G22K	OP G25K	OP B20K
NERO	OP G91K	OP G92K	OP G95K	OP B90K



* 6 SETTIMANE DI CONSEGNA DELIVERY WEEKS WOCHEIN LIEFERZEIT SEMAINES DE LIVRAISON


PEZZI SPECIALI 20MM FINITURE STANDARD / Special coordinated pieces ON DEMAND / Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE / Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE

Gradino Monografico 1 33x120	01 680	OP M121	Toro Gradino 30x120	01 656	OP T120	Gradino Costa Retta 40x80	02 656	OP R81
Gradino Monografico DX/SX 33x120	01 681	OP M122	Toro Angolo SX/DX 30x120	1+1 665	OP TA12	Angolo Arrotondato Costa Retta 80x80	01 670	OP RA81
Gradino Monografico 3 33x120	01 682	OP M123	Toro Gradino 40x80	02 640	OP T804	Angolo Arrotondato Toro 80x80	01 678	OP TA81
Angolo Monografico SX/DX 33x120	1+1 683	OP MA12	Toro Angolo SX/DX 40x80	1+1 654	OP TA80	Griglia 20x80	02 610	OP G280
Gradino L17 30x120x17	01 681	OP L1217	3/5 RIGHE ANTIDERAPANT + € 10,00 / PCS			Griglia 20x60	02 590	OP G260
Angolo L17 SX/DX 30x120x17	1+1 682	OP LA27	Toro Gradino Smaltato 30x120	01 679	OP TS120	Griglia Angolo SX/DX 20x80	1+1 625	OP GA280
Gradino Elle 30x120x6,5	01 676	OP L1265	Toro Angolo Smaltato SX/DX 30x120	1+1 681	OP TSA12	Griglia Angolo SX/DX 20x60	1+1 610	OP GA260
Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	1+1 678	OP LA312	Toro Gradino Smaltato 40x80	02 667	OP TS804			
Gradino Elle 30x80x6,5	02 664	OP L8065	Toro Angolo Smaltato SX/DX 40x80	1+1 672	OP TSA80			
Angolo Elle SX/DX 30x80x6,5	1+1 667	OP LA80						

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 6 MM						
120x278*	1	3,336	47,0 - MAX WEIGHT	18	60,048	846
Thickness 9 MM						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk²⁰ - Thickness 20 MM						
120x120	1	1,440	62,0 - MAX WEIGHT	16	23,040	992
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
OutWalk³⁰ - Thickness 30 MM						
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085

* Cassa/Crate 1200x2780
Dimensione/ Dimension: 1400x2890x280 HT
Peso / Weight: 98 kg
Pezzi / Pieces: 18 (120x278 - 60,048 m2)



Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Avorio	KK 2	103	18
Avana	KK 76	130	16
Tortora	KK 109	133	27
Moka	KK 152 + KK 157	135	59
Beige	KK 107	133	27
Noce	KK 81	135	59
Bianco	KK 2	103	18
Grigio	KK 6	110	89
Antracite	KK 8	112	42
Nero	KK 10	114	45

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale 6 MM	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 6	4	5	
Naturale 9 MM	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 6	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 7	5	5	V2
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5	
30 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5	



6 - 9 - 20 MM



30 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

NovaBellPRO
BUILD SURFACES

NovaBell
CERAMICHE


NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it





STONE EFFECT

**Stoneplay
Collection**





RCVW Stoneplay Cliff Bianco Strutturato Rt 60x120cm - RDAS Stoneplay Cliff Bianco Rt 120x120cm

Stoneplay

Stoneplay associe réalisme matériel et raffinement chromatique dans des surfaces authentiques et intemporelles. Le nouveau format 120x120 cm, dans les graphismes Cliff et Mayenne, enrichit la gamme aux côtés des formats 100x100, 60x120 et 60x60 cm, avec des finitions traditionnelles et structurées pour une continuité intérieur/extérieur. La collection est complétée par les mosaïques Domino et Foglia et le format 100x100 cm en épaisseur 20 mm avec pièces spéciales, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.



RCW7 Stoneplay Mayenne Avorio Rt 60x60cm



RCV5 Stoneplay Mayenne Avorio R10 Rt 100x100cm




R8HM Gleeze Bianco Glossy 5x15cm - RADX Inedito Cannella Rt 20x120cm - RCV9 Stoneplay Ardesia Antracite R10 Rt 100x100cm

















RCV0 Stoneplay Mayenne Avorio Rt 100x100cm




RC7G Amuri Struttura 3D Gelosia Biscotto 20x20cm - RCFG Stratford Beige Natural Rt 120x278cm - RCUY Stoneplay Mayenne Beige Rt 100x100cm - RCV8 Stoneplay Mayenne Beige R10 Rt 100x100cm






Ardesia Antracite

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RCUZ	Stoneplay Ardesia Antracite Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	40,00	24	48,00	960,00
RCV9	Stoneplay Ardesia Antracite R10 Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	41,83	24	48,00	1.003,97
RCWF	Stoneplay Ardesia Antracite R10 Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	19,86	40	43,20	794,56
RCVL	Stoneplay Ardesia Antracite R10 Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,29	36	51,84	982,56
RCVM	Stoneplay Ardesia Antracite Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
RCVU	Stoneplay Ardesia Antracite Strutturato Rt	60x120cm	MM 8,5	Exterieur	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
RCW6	Stoneplay Ardesia Antracite Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	20,33	40	43,20	813,25



Cliff Beige














CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RDAQ	Stoneplay Cliff Beige Rt	120x120cm	MM 09	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09




Cliff Beige

















CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
------	-------------	--------	-----------	----------	-------------	------------------	----	----	----------------------	----	----


Grès Cérame émaillé · Grès Cérame Fin Coloré Dans La Masse

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RCV4	Stoneplay Cliff Beige Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	39,42	24	48,00	946,19
RCVA	Stoneplay Cliff Beige R10 Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	42,17	24	48,00	1.012,02
RCWC	Stoneplay Cliff Beige R10 Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	20,58	40	43,20	823,01
RCVK	Stoneplay Cliff Beige R10 Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,60	36	51,84	993,67
RCVQ	Stoneplay Cliff Beige Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,31	36	51,84	983,31
RCVX	Stoneplay Cliff Beige Strutturato Rt	60x120cm	MM 8,5	Exterieur	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,29	36	51,84	982,56
RCW4	Stoneplay Cliff Beige Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	20,30	40	43,20	811,88










Cliff Bianco

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RCV3	Stoneplay Cliff Bianco Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	38,42	24	48,00	922,01
RCVC	Stoneplay Cliff Bianco R10 Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	39,18	24	48,00	940,44
RCWD	Stoneplay Cliff Bianco R10 Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	20,89	40	43,20	835,43
RCVE	Stoneplay Cliff Bianco R10 Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	1,44	28,25	36	51,84	1.017,07
RCVN	Stoneplay Cliff Bianco Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	2	1,44	28,54	36	51,84	1.027,35
RCVW	Stoneplay Cliff Bianco Strutturato Rt	60x120cm	MM 8,5	Exterieur	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,30	36	51,84	982,93
RCW1	Stoneplay Cliff Bianco Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	20,87	40	43,20	834,94
RDAS	Stoneplay Cliff Bianco Rt	120x120cm	MM 09	Naturele/Matt	  Revêtements sol et mur	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09





Cliff Grey













CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RCV1	Stoneplay Cliff Grey Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturale/Matt	 Revêtements sol et mur	2	2,00	39,44	24	48,00	946,56
RCVD	Stoneplay Cliff Grey R10 Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturale/Matt	 Revêtements sol et mur	2	2,00	40,39	24	48,00	969,31
RCWE	Stoneplay Cliff Grey R10 Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturale/Matt	 Revêtements sol et mur	3	1,08	20,52	40	43,20	820,67
RCVG	Stoneplay Cliff Grey R10 Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturale/Matt	 Revêtements sol et mur	2	1,44	27,35	36	51,84	984,43
RCVP	Stoneplay Cliff Grey Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturale/Matt	 Revêtements sol et mur	2	1,44	28,00	36	51,84	1.008,17
RCVV	Stoneplay Cliff Grey Strutturato Rt	60x120cm	MM 8,5	Exterieur	 Revêtements sol et mur	2	1,44	27,29	36	51,84	982,56
RCW2	Stoneplay Cliff Grey Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturale/Matt	 Revêtements sol et mur	3	1,08	20,75	40	43,20	830,13



Mayenne Beige

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RDAT	Stoneplay Mayenne Beige Rt	120x120cm	MM 09	Naturale/Matt	 Revêtements sol et mur	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
RDMJ	Stoneplay Mayenne Beige Strutturato Rt	120x120cm	MM 09	Exterieur	 Revêtements sol et mur	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00

Mayenne Avorio

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RCV0	Stoneplay Mayenne Avorio Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	39,05	24	48,00	937,32
RCV5	Stoneplay Mayenne Avorio R10 Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	38,50	24	48,00	923,97
RCW9	Stoneplay Mayenne Avorio R10 Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	20,29	40	43,20	811,42
RCVH	Stoneplay Mayenne Avorio R10 Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,84	36	51,84	1.002,13
RCVS	Stoneplay Mayenne Avorio Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	2	1,44	28,29	36	51,84	1.018,27
RCVZ	Stoneplay Mayenne Avorio Strutturato Rt	60x120cm	MM 8,5	Exterieur	  Revêtements sol et mur	2	1,44	27,67	36	51,84	996,16
RCW7	Stoneplay Mayenne Avorio Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	20,93	40	43,20	837,37
RD7J	Stoneplay Mayenne Avorio Strutturato Rt	100x100cm	MM 8,5	Exterieur	  Revêtements sol et mur	2	2,00	38,12	24	48,00	914,81
RDAR	Stoneplay Mayenne Avorio Rt	120x120cm	MM 09	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
RDMK	Stoneplay Mayenne Avorio Strutturato Rt	120x120cm	MM 09	Exterieur	  Revêtements sol et mur	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00

Mayenne Beige

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RCUY	Stoneplay Mayenne Beige Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	38,26	24	48,00	918,31
RCV8	Stoneplay Mayenne Beige R10 Rt	100x100cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	2	2,00	38,48	24	48,00	923,43
RCW8	Stoneplay Mayenne Beige R10 Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturale/Matt	  Revêtements sol et mur	3	1,08	20,54	40	43,20	821,76
RCVJ	Stoneplay Mayenne	60x120cm	MM 8,5	Naturale/Matt		2	1,44	28,17	36	51,84	1.014,08

Grès Cérame émaillé · Grès Cérame Fin Coloré Dans La Masse

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
	Beige R10 Rt				 Revêtements sol et mur						
RCVT	Stoneplay Mayenne Beige Rt	60x120cm	MM 8,5	Naturele/Matt	 Revêtements sol et mur	2	1,44	28,70	36	51,84	1.033,08
RCW0	Stoneplay Mayenne Beige Strutturato Rt	60x120cm	MM 8,5	Exterieur	 Revêtements sol et mur	2	1,44	27,83	36	51,84	1.001,74
RCW5	Stoneplay Mayenne Beige Rt	60x60cm	MM 8,5	Naturele/Matt	 Revêtements sol et mur	3	1,08	21,21	40	43,20	848,39
RD7H	Stoneplay Mayenne Beige Strutturato Rt	100x100cm	MM 8,5	Exterieur	 Revêtements sol et mur	2	2,00	40,00	24	48,00	960,00




Mosaico Foglia Mayenne Avorio

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RD0A	Stoneplay Mayenne Avorio Mosaico Foglia Rt	31x39cm	MM 8,5	Naturele/Matt	 Revêtements sol et mur	4	0,36	15,00	50	17,96	749,99



Mosaico Foglia Mayenne Beige


CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RD09	Stoneplay Mayenne Beige Mosaico Foglia Rt	31x39cm	MM 8,5	Naturele/Matt	 Revêtements sol et mur	4	0,36	15,00	50	17,96	749,99




Mosaico Domino Cliff Bianco


CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
------	-------------	--------	-----------	----------	-------------	------------------	----	----	----------------------	----	----

Grès Cérame émaillé · Grès Cérame Fin Coloré Dans La Masse

RD07	Stoneplay Cliff Bianco Mosaico Domino Rt	29x39cm	MM 8,5	Naturele/Matt	 Revêtements sol et mur	4	0,41	15,00	50	20,56	749,99
------	---	---------	--------	---------------	---	---	------	-------	----	-------	--------





Mosaico Domino Cliff Beige

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RCZZ	Stoneplay Cliff Beige Mosaico Domino Rt	29x39cm	MM 8,5	Naturele/Matt	 Revêtements sol et mur	4	0,41	15,00	50	20,56	749,99



Mosaico Domino Cliff Grey

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RD08	Stoneplay Cliff Grey Mosaico Domino Rt	29x39cm	MM 8,5	Naturele/Matt	 Revêtements sol et mur	4	0,41	15,00	50	20,56	749,99



Mosaico Domino Ardesia Antracite

CODE	DESCRIPTION	FORMAT	ÉPAISSEUR	SURFACES	UTILISATION	PIÈCES PAR BOÎTE	MQ	KG	BOÎTES POUR PALETTES	MQ	KG
RCZY	Stoneplay Ardesia Antracite Mosaico Domino Rt	29x39cm	MM 8,5	Naturele/Matt	 Revêtements sol et mur	4	0,41	15,00	50	20,56	749,99



© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

PDF GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT LE 16/02/2026





icon







GM grés porcellanato con colorazione in massa
 porcelainised stoneware with mass colouring
 grés cerame avec pate coloree
 durchgefärbtes feinsteinzeug

V2 FUGA 2 mm PER RETT.
 FUGA >3 mm PER NON RETT.

Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito
 Please refer to the official UPEC product list, which can be found at
 Veuillez vous référer à la liste officielle des produits de l'UPEC,
 disponible à l'adresse suivante
 Bitte beachten Sie die offizielle UPEC-Produktliste unter
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>


EN 16165:
2021 ANNEX A
R11

EN 16165:
2021 ANNEX B
A+B+C

FINITURE finishes - surfaces - Oberfläche


Naturale | Matt | Satinato | Roc | Grip

COLORI colours - couleurs - farbe



FORMATI sizes - formats - format

ROC > pag. 174
 GRIP **2CM** > pag. 176



	120x278 (47"x109,45")	120x120 (47"x47")	60x120 (24"x47")	90x270 (36"x106")	90x90 (36"x36")	45x90 (18"x36")	30x90 (12"x36")	120x120 (47"x47")	60x120 (24"x47")	60x60 (24"x24")	30x60 (12"x24")
	≠6	≠6	≠6	≠6	≠6	≠6	≠6	≠9	≠9	≠9	≠9
NAT. RETT.								•	•	•	•
NAT. NON RETT.											•
MATT RETT.	•	•	•	•	•	•	•				
SAT. RETT.					•	•	•		•	•	•
GRIP RETT.									•	•	•
ROC NON RETT.											•



GRIP RETT. 2CM									•	•	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

only:
almond,
artic, ash,
grey

only:
almond,
artic, ash,
grey



white

effetto cemento & cotto



≠9



120x120 (47"x47")
T680047 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8600525 nat. rett.
8600765 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600585 nat. rett.
8600825 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600645 nat. rett.
8600885 sat. rett.



30x60 (12"x24")
7694845 nat. non rett.

grip



60x120 (24"x47")
8600467 grip rett.




60x60 (24"x24")
8600468 grip rett.




30x60 (12"x24")
8600469 grip rett.



battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8600647 nat. rett.



gradino step 7 
30x60 (12"x24")
8600646 nat. rett.
8600886 sat. rett.

≠6




120x278 (47"x109,45")
T600072 matt rett.



120x120 (47"x47")
T600256 matt rett.



60x120 (24"x47")
T600260 matt rett.




90x270 (36"x106")
T621675 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621315 matt rett.
T621375 sat. rett.




45x90 (18"x36")
T621425 matt rett.
T621495 sat. rett.




30x90 (12"x36")
T621555 matt rett.
T621615 sat. rett.




battiscopa 5 
7,5x90 (3"x36")
T621556 matt. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")





30x30 (12"x12")
7694965 nat.





* gradone CR 2 
33,3x120 (13"x47")
8600526 nat. rett.
8600766 sat. rett.



* angolare CR SX 2 
33,3x120 (13"x47")
8600528 nat. rett. SX
8600768 sat. rett. SX



* angolare CR DX 2 
33,3x120 (13"x47")
8600527 nat. rett. DX
8600767 sat. rett. DX



almond

9



120x120 (47"x47")
T680048 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8600475 nat. rett.
8600715 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600535 nat. rett.
8600775 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600615 nat. rett.
8600835 sat. rett.



30x60 (12"x24")
7694795 nat. non rett.

grip



60x120 (24"x47")
8600417 grip rett.



60x60 (24"x24")
8600418 grip rett.



30x60 (12"x24")
8600419 grip rett.

6



120x278 (47"x109,45")
T600069 matt rett.



120x120 (47"x47")
T600248 matt rett.



60x120 (24"x47")
T600257 matt rett.



90x270 (36"x106")
T621715 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621355 matt rett.
T621475 sat. rett.




45x90 (18"x36")
T621465 matt rett.
T621535 sat. rett.




30x90 (12"x36")
T621595 matt rett.
T621655 sat. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")





30x30 (12"x12")
7694915 nat.






* gradone CR 2 
33,3x120 (13"x47")
8600476 nat. rett.
8600716 sat. rett.




* angolare CR SX 2 
33,3x120 (13"x47")
8600478 nat. rett. SX
8600718 sat. rett. SX




* angolare CR DX 2 
33,3x120 (13"x47")
8600477 nat. rett. DX
8600717 sat. rett. DX




battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8600617 nat. rett.



gradino step 7 
30x60 (12"x24")
8600616 nat. rett.
8600836 sat. rett.



battiscopa 5 
7,5x90 (3"x36")
T621596 matt. rett.








mosaico 5x5 (2"x2")




30x30 (12"x12")
7694925 nat.






* **gradone CR 2** 
33,3x120 (13"x47")
8600486 nat. rett.
8600726 sat. rett.



* **angolare CR SX 2** 
33,3x120 (13"x47")
8600488 nat. rett. SX
8600728 sat. rett. SX



* **angolare CR DX 2** 
33,3x120 (13"x47")
8600487 nat. rett. DX
8600727 sat. rett. DX




120x120 (47"x47")
T680029 nat. rett.




60x120 (24"x47")
8600485 nat. rett.
8600725 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600545 nat. rett.
8600785 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600595 nat. rett.
8600845 sat. rett.




30x60 (12"x24")
7694805 nat. non rett.


grip



60x120 (24"x47")
8600427 grip rett.




60x60 (24"x24")
8600428 grip rett.





30x60 (12"x24")
8600429 grip rett.




battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8600597 nat. rett.



gradino step 7 
30x60 (12"x24")
8600596 nat. rett.
8600846 sat. rett.



120x278 (47"x109,45")
T600070 matt rett.




120x120 (47"x47")
T600253 matt rett.



60x120 (24"x47")
T600258 matt rett.



90x270 (36"x106")
T621665 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621305 matt rett.
T621365 sat. rett.




45x90 (18"x36")
T621415 matt rett.
T621485 sat. rett.



30x90 (12"x36")
T621545 matt rett.
T621605 sat. rett.



battiscopa 5 
7,5x90 (3"x36")
T621546 matt. rett.




ash


9




120x120 (47"x47")
T680028 nat. rett.




60x120 (24"x47")
8600495 nat. rett.
8600735 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600555 nat. rett.
8600795 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600605 nat. rett.
8600855 sat. rett.




30x60 (12"x24")
7694815 nat. non rett.


grip



60x120 (24"x47")
8600437 grip rett.



60x60 (24"x24")
8600438 grip rett.



30x60 (12"x24")
8600432 grip rett.

6



120x278 (47"x109,45")
T600071 matt rett.




120x120 (47"x47")
T600254 matt rett.



60x120 (24"x47")
T600259 matt rett.



90x270 (36"x106")
T621695 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621335 matt rett.
T621395 sat. rett.



45x90 (18"x36")
T621445 matt rett.
T621515 sat. rett.



30x90 (12"x36")
T621575 matt rett.
T621635 sat. rett.



battiscopa 5
7,5x90 (3"x36")
T621576 matt. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7694935 nat.




* gradone CR 2
33,3x120 (13"x47")
8600496 nat. rett.
8600736 sat. rett.



* angolare CR SX 2
33,3x120 (13"x47")
8600498 nat. rett. SX
8600738 sat. rett. SX



* angolare CR DX 2
33,3x120 (13"x47")
8600497 nat. rett. DX
8600737 sat. rett. DX



gradino step 7
30x60 (12"x24")
8600606 nat. rett.
8600856 sat. rett.



taupe

effetto cemento & cotto



mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7694955 nat.



* **gradone CR 2** 2
33,3x120 (13"x47")
8600516 nat. rett.
8600756 sat. rett.




* **angolare CR SX 2** 2
33,3x120 (13"x47")
8600518 nat. rett. SX
8600758 sat. rett. SX

≠9



60x120 (24"x47")
8600515 nat. rett.
8600755 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600575 nat. rett.
8600815 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600635 nat. rett.
8600875 sat. rett.



30x60 (12"x24")
7694835 nat. non rett.

grip



60x120 (24"x47")
8600457 grip rett.



60x60 (24"x24")
8600458 grip rett.




30x60 (12"x24")
8600454 grip rett.




battiscopa 14 6
7,5x60 (3"x24")
8600637 nat. rett.



gradino step 7 6
30x60 (12"x24")
8600636 nat. rett.
8600876 sat. rett.



* **angolare CR DX 2** 6
33,3x120 (13"x47")
8600517 nat. rett. DX
8600757 sat. rett. DX



≠6



90x270 (36"x106")
T621705 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621345 matt rett.
T621405 sat. rett.



45x90 (18"x36")
T621455 matt rett.
T621525 sat. rett.



30x90 (12"x36")
T621585 matt rett.
T621645 sat. rett.



battiscopa 5 6
7,5x90 (3"x36")
T621586 matt. rett.



grey

 9


60x120 (24"x47")
8600505 nat. rett.
8600745 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600565 nat. rett.
8600805 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600625 nat. rett.
8600865 sat. rett.



30x60 (12"x24")
7694825 nat. non rett.

grip



60x120 (24"x47")
8600447 grip rett.




60x60 (24"x24")
8600448 grip rett.




30x60 (12"x24")
8600449 grip rett.



battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24")
8600627 nat. rett.



gradino step 7 
30x60 (12"x24")
8600626 nat. rett.
8600866 sat. rett.

 6


90x270 (36"x106")
T621685 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621325 matt rett.
T621385 sat. rett.




45x90 (18"x36")
T621435 matt rett.
T621505 sat. rett.




30x90 (12"x36")
T621565 matt rett.
T621625 sat. rett.

mosaico 5x5 (2"x2")




30x30 (12"x12")
7694945 nat.





* gradone CR 2 
33,3x120 (13"x47")
8600506 nat. rett.
8600746 sat. rett.



* angolare CR SX 2 
33,3x120 (13"x47")
8600508 nat. rett. SX
8600748 sat. rett. SX



* angolare CR DX 2 
33,3x120 (13"x47")
8600507 nat. rett. DX
8600747 sat. rett. DX



icon roc

effetto cemento & cotto



grés porcellanato con colorazione in massa
porcelained stoneware with mass colouring
grés cerame avec pate coloree
durchgefärbtes feinsteinzeug



EN 16165:
2021 ANNEX A
R11



EN 16165:
2021 ANNEX B
A+B+C




FUGA >3 mm PER NON RETT.

white



ash



30x60 (12"x24")

non rett.

- 7694905 white roc
- 7694855 almond roc
- 7694865 artic roc
- 7694875 ash roc
- 7694895 taupe roc
- 7694885 grey roc

almond



taupe



elemento elle pressa

15x30x4 (6"x12"x1.57")

- 7694906 white
- 7694856 almond
- 7694866 artic
- 7694876 ash
- 7694896 taupe
- 7694886 grey

8

artic



grey





icon grip



grés porcellanato con colorazione in massa
 porcelainated stoneware with mass colouring
 grés cerame avec pate coloree
 durchgefärbtes feinsteinzeug



EN 16165:
 2021 ANNEX A
 R11



EN 16165:
 2021 ANNEX B
 A+B+C

almond



artic



±20

60x120 (24"x47")

7658575 almond grip rett.

7658555 artic grip rett.

7658565 ash grip rett.

8610013 grey grip rett.



±20

60x60 (24"x24")

8610015 almond grip rett.

8610025 artic grip rett.

8610035 ash grip rett.

8610017 grey grip rett.

ash



grey



Informazioni tecniche
 Technical information
 Informations techniques
 Technische Informationen
 > pag. 350



Pezzi speciali su richiesta
 Trims on demand
 Accessoires sur demande
 Formstücke auf anfrage
 > pag. 357





icon ash grip rett. 60x60 (24"x24") ≈20, almond grip rett. 60x120 (24"x47") ≈20

VUOTO / EMPTY

	» 90x270 = 108
	» 120x278 = 141

IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB		CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME		
		ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE					
120x278 matt rett.	6		138x291x42h	1	3,34	20	66,80	992,60 + vuoto/empty
90x270 matt rett.	6		106x290x28h	1	2,43	22	53,46	836 + vuoto/empty
120x120 matt rett.	6	pallet con sponda	123x143	2	2,88	24	69,12	1020,72
60x120 matt rett.	6	pallet	95X122	3	2,16	36	77,76	1148,40
90x90 matt rett./sat. rett.	6	pallet con sponda	94x124	3	2,43	26	63,18	988
45x90 matt rett./sat. rett.	6	pallet	94x124	5	2,025	30	60,75	912
30x90 matt rett./sat. rett.	6	pallet	100x120	6	1,62	30	48,60	747

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE						
120x120 nat. rett.	9	2	2,88	18	51,84	1088,64
60x120 nat. rett./sat. rett./grip rett.	9	2	1,44	36	51,84	1026
60x60 nat. rett./sat. rett./grip rett.	9	3	1,08	40	43,20	860
30x60 nat. rett./sat. rett./grip rett.	9	7	1,26	40	50,40	960
30x60 nat. non rett./grip non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980
30x30 mosaico	9	11	1	30	30	570



IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE						
60x120 grip rett.	20	1	0,72	36	25,92	1188
60x60 grip rett.	20	2	0,72	32	23,04	1056

